Digitized by Google

3 2044 106 418 783

Philip B. Mason.

No. 1311

S 2946f
v.3

Harvard University

FARLOW
REFERENCE LIBRARY
OF
CRYPTOGAMIC BOTANY

Digitized by Google

Digitized by Google

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFER
ECCLESIAE EVANGELICAE RATISB. MINISTRI
SERENISS. AC POTENTISS. REGIS DANIAE NORVVEGIAE A CONSILIIS
GYMN. ACAD. ALTON. PROFESS. PHIL. HONORAR.
ACAD. CAES NATVR. CVRIOS. IMPER. PETROPOL. REG. MAGN. BRITANN.
ELECT. MONAC. ET MANNHEM.
SOCIET. LITTER. LONDIN BEROL. ROBORET. ET DVISBVRG.
HIST. GOETTING. PHYS. BOTAN. FLORENT. OECON. BERN.
LVSAT. AC PLVR. TEVTON. SODAL.
ACADEM. PARIS. AB EPISTOLARVM COMMERCIO

FVNGORVM

QVI IN

BAVARIA ET PALATINATV

CIRCA

RATISBONAM

NASCVNTVR

ICONES

NATIVIS COLORIBVS EXPRESSAE.

TOMVS TERTIVS.

IMPENSIS AVCTORIS.

RATISBONAE, TYPIS KEISERIANIS.
MDCCLXX.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFER

ECCLESIAE EVANGELICAE RATISB. MINISTRI
SERENISS. AC POTENTISS. REGIS DANIAE NORVVEGIAE A CONSILIIS
GYMN. ACAD. ALTON. PROFESS. PHIL. HONORAR.
ACAD. CAES NATVR. CVRIOS. IMPER. PETROPOL. REG. MAGN. BRITANN.
ELECT. MONAC. ET MANNHEM.
SOCIET. LITTER. LONDIN BEROL. ROBORET. ET DVISBVRG.
HIST. GOETTING. PHYS. BOTAN. FLORENT. OECON. BERN.
LVSAT. AC PLVR. TEVTON. SODAL.
ACADEM. PARIS. AB EPISTOLARVM COMMERCIO

F V N G O R V M

QVI IN

BAVARIA ET PALATINATV

CIRCA

RATISBONAM

NASCVNTVR

I C O N E S

NATIVIS COLORIBVS EXPRESSAE.

TOMVS TERTIVS.

IMPENSIS AVCTORIS.

RATISBONAE, TYPIS KEISERIANIS.
MDCCLXX.

Digitized by Google

Digitized by Google

SERENISSIMO INCLVTISSIMO
CELSISSIMOQVE PRINCIPI
AC DOMINO
D O M I N O
C A R O L O
DVCI BRVNSVICENSI
ATQVE
LVNEBVRGENSI
CET. CET
PATRIAE SVAE PATRI O. M
ARTIVM OPTIMARVM STATORI
PRVDENTISSIMO AC BENEFICENTISSIMO

Digitized by Google

HASCE PAGINAS

MENTE MAXIME PIA ET DEVOTA

D. D. D

SIMVL

SVMMVM DEI SVMMI FAVOREM

OMNIS GENERIS FELICITATEM

PROSPERRIMOS CONSILIORVM ET COEPTORVM SVCCESSVS

IN PRIMIS

LAETISSIMA ANNI PROXIME INEVNTIS AVSPICIA

DEVOTISSIMO MENTIS ADFECTV

PRECATVR

IACOBVS CHRISTIANVS SCHAEFFER, D.

Digitized by Google

Natura, ſummi Numinis et Patris
Inſigne opus, quo pulcrius eſt nihil,
DVX SVMME, clarae nationis
Praeſidium columenque firmum,

Miranda ſane maxima ſuggerit,
Ac nulla mentis vis eadem valet,
Cauſſasque cunctorum, videre,
Neue aliis iterum explicare.

Quam mira cernit mens hominis ſagax
Prudensque in aſtris, atque volucribus!
Telluris in ſeſſore multo
Multiplicique maris profundi!

Excelſa cedrus, nubila vertice
Tangens, et agri vilior herbula,
Auctoris immenſam et ſagacem
Vim celebrant, pariterque monſtrant.

Exclamat iſthoc *fungus* et humidus,
Formaque diſpar, atque coloribus;
Narratque, vim prudentiamque
Mirificam eſſe Parentis almi.

Digitized by Google

Ne, ne graueris, DVX, *Patriae Parens,*
Forti et potenti tangere dextera,
    Quae ſceptra conſueuit tenere,
        Exiguum et tenuem libellum,

Fungos ſtilo qui perſequitur leues
Spretosque multis, qui ſibi perplacent.
    Natura quidquid fert, fouere et
        Rite iuuare, *Ducis beati* eſt,

Cui recta mens, et propoſiti tenax
Juſti ac honeſti eſt, quique nihil putat
    Cura ſua indignum, DEI quod
        Dextra benigna creauit almi.

Digitized by Google

AGARICI.

Blätterſchwämme.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE PRIMAE.

AGARICVS NONAGESIMVS.

Eſt fungus hydrophorus, tricolor, plerumque ſolitarius, fiſtuloſus, carne deſtitutus, per aetatem varius; pileo ab initio cylindraceo, poſt campaniformi, ad oram fiſſo, lacerato, reuoluto, lineolis ſecundum longitudinem exarato; petiolo longo, cylindraceo, quaſi contorto, radicem verſus craſſiori; velo & annulo deſtitutus. *Bauaris* nomen eſt nullum.

Fig. I. Fungus explicari incipiens; pileo campaniformi, oram verſus fiſſo.
Fig. II. Par fungorum radicem verſus connatorum; quorum maior explicatus, pileo ad oram reuoluto minor explicari incipiens.
Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. V. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und erſten Tafel.

Der neunzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein dreyfärbiger, meiſt einzeler, hohler, unfleiſchiger, und dem Alter nach abänderlicher Waſſerſchwamm; mit einem anfangs walzigen, nachhero glockigen, am Rande geſpaltenen, zerriſſenen, aufgerollten, und nach der Länge herab linirten Hute; mit einem langen, runden, gleichſam gewundenen, und unten dicken Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein ſich entwickelnder Schwamm; mit glockigem, am Rande geſpaltenem Hute.
Fig. II. Ein paar unten zuſammengewachſene Schwämme; davon der gröſſere entwickelt iſt, und einen am Rande aufgerollten Hut hat; der kleinere aber ſich zu entwickeln anfängt.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. V. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCI.




St. Loibel pinx. R. I. M. Fridrich sc. Rat.

Agaricus rufocandidus

Digitized by Google

Tab. CCII



S. L. p. R. I. M. F. sc. R.

Agaricus acuminatus

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SECVNDAE.

AGARICVS NONAGESIMVS PRIMVS.

Eſt fungus tricolor, ſolitarius, cauus, carne deſtitutus, parum varius; pileo tenui, campaniformi, acuminato, apice truncato; petiolo longo, tenui, recto vel curuato, fiſtuloſo, ad radicem bulboſo; nec velum nec annulum habens. *Bauari* nomen neſciunt.

Fig. I. Fungus explicatus minor; pileo ad oram ſingulari modo formato, rotunde exciſo & perforato.
Fig. II. Fungus explicatus maior; pileo ad oram lacerato.
Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. VI. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und zwoten Kupfertafel.

Der ein und neunzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein dreyfärbiger, einzelner, hohler, unfleiſchiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem zarten, glockigen, ſpitzig zulaufenden und oben abgeſtuzten Hute; mit einem langen, zarten, geraden oder gekrümmten, hohlen und unten knolligen Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein kleiner entwickelter Schwamm; mit einem am Rande ſonderbar gebildeten, rundlich ausgeſchnittenen und gelöcherten Hute.
Fig. II. Ein gröſſerer entwickelter Schwamm; mit einem am Rande zerriſſenen Hute.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. VI. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TERTIAE.

AGARICVS NONAGESIMVS SECVNDVS.

Eſt fungus bicolor, ſolitarius, cauus, parum carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo, poſt hemiſphaerico, denique plano; petiolo cylindraceo, recto vel varie curvato, apice craſſiori, radicibus tenuiſſimis ſaepe donato; annulo & velo carens. In *Bauaria* nomen deeſt.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo planiuſculo; petiolo hinc inde curvato, radicato.
Fig. II. Fungus explicatus; pileo globoſo; petiolo curuato.
Fig. III. Fungus explicatus; pileo in centro depreſſo; petiolo fere recto.
Fig. IV. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VI. VII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und dritten Kupfertafel.

Der zwey und neunzigſte Blätterſchwamm.


Es iſt ein zweyfärbiger, einfacher, hohler, wenig fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachhero halbrunden, und endlich flachen Hute; mit einem runden, geraden und mannigfaltig gekrümmten, unten dicken und zart bewurzelten Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit einem etwas flachen Hute; mit einem geſchlängelten und bewurzelten Stiele.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit kugelrundem Hute, und gekrümmten Stiele.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit einem in der Mitten vertieften Hute, und einem faſt geraden Stiele.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. V. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VI. VII. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCIII.



Se L. pinx R I. M. F. sc. K

Agaricus pusillus

Digitized by Google

Tab. CCIV.



Sc. L. p R   I M E sc

Agaricus olivaceus

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVARTAE.

AGARICVS NONAGESIMVS TERTIVS.

Eſt fungus tricolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo, poſt hemiſphaerico, denique plano; petiolo cylindraceo, apicem verſus craſſiori; nec velo, nec annulo, nec nomine in *Bauaria*, gaudens.

Fig. I. Fungus parum explicatus; pileo hemiſphaerico.
Fig. II. Fungus nondum explicatus; pileo reniformi.
Fig. III. Fungus explicatus; pileo planiuſculo, ad oram reuoluto.
Fig. IV. Fungus nondum explicatus; pileo ad apicem mamilano.
Fig. V. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und vierten Kupfertafel.

Der drey und neunzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein dreyfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachhero halbrunden, und endlich flachen Hute; mit einem runden, unten dickern, Stiele; ohne Saamendecke und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit halbkugelrundem Hute.
Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit nierenartigem Hute.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem, am Rande aufgerolltem Hute.
Fig. IV. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit einem oben bewarzten Hute.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINTAE.

AGARICVS NONAGESIMVS QVARTVS.

Eſt fungus bicolor, & ſimplex & multiplex, fiſtuloſus, carne deſtitutus, varius; pileo ante explicationem conico, poſt eam campaniformi, plano, ſaepe fiſſo & lacerato; petiolo cylindraceo, ad radicem craſſiori; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, nullo.

Fig. I. Par fungorum ad radicem connatorum; quorum minor pileo conico, integro; maior campaniformi, fiſſo.
Fig. II. Faſciculus fungorum, pileis variae explicationis.
Fig. III. Fungus explicatus quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. VI. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und fünften Kupfertafel.

Der vier und neunzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, ſo wohl einfacher, als vielfacher, hohler, unfleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem vor der Entwickelung kegeligen, nach der Entwickelung glockigen, flachen, oft geſpaltenen und zerriſſenen Hute; mit einem runden, nach unten zu dickern Stiele; ohne Saamendecke, und ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar unten zuſammengewachſene Schwämme; davon der kleinere einen kegeligen und ganzen, der gröſſere einen glockigen, geſpaltenen Hut hat.
Fig. II. Ein Büſchel Schwämme, mit Hüten von verſchiedener Entwickelung.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. VI. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCV.



St. L. p. R. I. G. F. sc. R.

Agaricus farinulentus

Digitized by Google

Tab. CCVI.



Agaricus alectorolophoides

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXTAE.

AGARICVS NONAGESIMVS QVINTVS.

Eſt fungus vnicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, varius; pileo plerumque difformi, plano vel infundibuliformi, varie ad oram exciſo; petiolo recto, radicem verſus tenuiori, ſaepe curuato; velum, annulus & nomen in *Bauaria* deſideratur.

Fig. I. Par fungorum ſingulari modo connatorum.
Fig. II. Fungus explicatus; pileo fere plano.
Fig. III. IV. Fungi euoluti, variae figurae.
Fig. V. Fungus explicatus quoad faciem inferiorem ſeu poſteriorem.
Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und ſechſten Kupfertafel.

Der fünf und neunzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger und abänderlicher Schwamm; mit einem meiſt ungeſtalten, flachen und trichterförmigen, am Rande verſchieden eingeſchnittenen Hute; mit einem geraden, nach unten zu dünnern, oft gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar auf eine beſondere Art zuſammengewachſene Schwämme.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit faſt flachem Hute.
Fig. III. IV. Entwickelte Schwämme, von verſchiedener Geſtalt.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS NONAGESIMVS SEXTVS.

Eſt fungus vnicolor, & ſimplex & multiplex, farctus, parum carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo, poſt conico, campaniformi, plano, ſaepe infundibuliformi, integro vel fiſſo; petiolo cylindraceo, radicem verſus & tenuiori & craſſiori; velo & annulo carens. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Faſciculus fungorum diuerſae explicationis & figurae.

Fig. II. Fungus explicatus; pileo quaſi tripetalo.

Fig. III. Par fungorum, quorum alter pileo plano, alter infundibuliformi.

Fig. IV. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.

Fig. V. Par fungorum vix explicatorum, multa aqua imbutorum, hinc colore mutato.

Fig. VI. VII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und ſiebenten Kupfertafel.

Der ſechs und neunzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein einfärbiger, ſo wohl einfacher, als vielfacher, voller, wenig fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachhero kegeligen, glockigen, flachen, oft trichterigen, ganzen, und geſpaltenen Hute; mit einem runden, nach unten zu bald dünnern, bald dickeren Stiele. Ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Büſchel Schwämme von verſchiedener Entwickelung und Ausſehen.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit gleichſam dreyblätterigem Hute.

Fig. III. Ein Paar Schwämme; davon der eine einen flachen, der andere einen trichterförmigen Hut hat.

Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.

Fig. V. Ein Paar unentwickelte Schwämme, die von dem ſtark angeſaugten Waſſer die Farbe geändert haben.

Fig. VI. VII. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCVII.



St. L. p. R. Agaricus umbilicatus I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

Tab. CCVIII.



St L pinx R. I.G. F sc. R.

Ag. semipetiolatus

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE OCTAVAE.

AGARICVS NONAGESIMVS SEPTIMVS.

Eſt fungus vnicolor, & ſimplex & multiplex, farctus, vix carnoſus, valde varius & ex loco natali lignarius; pileo fere ſemper alio, plano, infundibuliformi, varie exciſo & inciſo; petiolo rotundo, inuerſe conico, recto vel curuo; velo & annulo orbatus. In *Bauaria* nomine nullo.

Fig. I. Fungi variae figurae, ligno inſidentes.
Fig. II. Fungus explicatus; pileo varie inciſo.
Fig. III. Fungus praecedens, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. V. VI. VII. Fungi pileis perpendicularibus, incertae figurae.
Fig. VIII. IX. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und achten Kupfertafel.

Der ſieben und neunzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, ſo wohl einfacher als vielfacher, voller, wenig fleiſchiger, ſehr veränderlicher Holzſchwamm; mit einem faſt allezeit andern, flachen, trichterförmigen, verſchieden aus- und eingeſchnittenen Hute; mit einem runden, umgekehrt kegeligen, geraden oder gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Schwämme von verſchiedener Geſtalt, und wie ſie dem Holze anſitzen.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit einem verſchieden eingeſchnittenen Hute.
Fig. III. Der vorige Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. V. VI. VII. Schwämme mit ſenkrechten und verſchieden gebildeten Hüten.
Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAE.

AGARICVS NONAGESIMVS OCTAVVS.

Eſt fungus lignarius, bicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, varius; pileo, ab initio conico, poſt campaniformi, denique plano, ſemper piloſo; petiolo rotundo, ſemper fere curuo; velo membranaceo, & annulo ſaepe ſpurio donatus. In *Bauaria* nomine caret.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo fere plano, piloſe-ſquamoſo.
Fig. II. Fungus difformis, fere tripetalus.
Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus nondum explicatus; pileo conico; velo adhuc integro.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VI. VII. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und neunten Kupfertafel.

Der acht und neunzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, abänderlicher Holzſchwamm; mit einem anfangs kegeligen, hernach glockigen, und endlich flachen, allezeit haarigen Hute; mit einem runden, faſt allezeit krumgebogenen Stiele; mit einer häutigen Saamendecke, und einem manchmal unächten Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm, mit einem faſt flachen, und haarichſchuppigen Hute.
Fig. II. Ein ungeſtalteter, gleichſam dreyblätteriger, Schwamm.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein noch unentwickelter Schwamm, mit kegeligem Hute und ganzer Saamendecke.
Fig. V. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google


Tab. CCIX.



Agaricus filamentosus

Digitized by Google

Tab. CCX.



St. Loibel pinx. R.

I. G. Fridrich sc. Rat.

Agaricus helvolus

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE DECIMAE.

AGARICVS NONAGESIMVS NONVS.

Eſt fungus hydrophorus, bicolor, fiſtuloſus, non carnoſus, parum varius; pileo ab initio conico, poſt campaniformi, raro plano; petiolo longo, gracili, recto vel curuato; velo & annulo privatus. In *Bauaria* nomine gaudet nullo.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo conico, acuminato.
Fig. II. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und zehenden Kupfertafel.

Der neun und neunzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, hohler, unfleiſchiger, wenig abänderlicher Waſſerſchwamm; mit einem anfangs kegeligen, nachher glockigen, ſehr ſ.lten flachen Hute; mit einem langen, dünnen, geraden, oder gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit kegeligem und ſpitzig zulaufendem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VNDECIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS.

Eſt fungus hydrophorus, tenuis, fiſtuloſus, vix carnoſus, parum varius; pileo conico, poſt campaniformi, ſemper ſtriis longitudinalibus notato; petiolo tenuiori, rotundo, recto vel varie curuato; nec velum nec annulum habens. *Bauari* nomen neſciunt.

Fig. I. Faſciculus fungorum variae figurae & euolutionis.
Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und eilften Kupfertafel.

Der hunderſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein zarter, hohler, kaum fleiſchiger, wenig abänderlicher Waſſerſchwamm; mit einem kegeligen, nachher glockigen, allezeit längs herunter linirten Hute; mit einem zarten, runden, geraden, oder auf manche Art gebogenen Stiele; ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein Büſchel Schwämme von verſchiedener Geſtalt und Entwickelung.
Fig. II. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein Schwamm ſenkrecht zerſchnitten.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXI.

Fig. I.



Fig. IV.





Fig. V.



Fig. III.



Fig. II.

St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

Agaricus pallescens

Digitized by Google

Tab. CCXII.



St. Loibel pinx. R. I.G.F. sc. R.

Ag. infundibuliformis

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE DVODECIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS PRIMVS.

Eſt fungus bicolor, fere vnicolor, ſolitarius, farctus, non carnoſus, parum varius; pileo prope ſemper infundibuliformi; petiolo rotundo, ad radicem craſſiori; velo & annulo nullo. In *Bauaria* nomen deeſt.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo infundibuliformi.
Fig. II. Fungus praecedens, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus explicatus; pileo planiuſculo.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. Pollen natiuus.
Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und zwölften Kupfertafel.

Der hundert und erſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, faſt einfärbiger, einzelner, voller, unfleiſchiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem faſt allezeit trichterigen Hute; mit einem runden, und unten dickern Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit trichterigem Hute.
Fig. II. Der vorige Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit faſt flachem Hute.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VI. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE DECIMAE TERTIAE.

AGARICVS CENTESIMVS SECVNDVS.

Eſt fungus bicolor, ſeſſilis, fere tremulans; non carnoſus, incertiſſimae & ſemper variae figurae; velo & annulo carens. *Bauaris* nomen ignotum.

Fig. I. Fungus, quaſi alatus, ſeu aurem referens.
Fig. II. Fungus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III—VIII. Varietates huius fungi.
Fig. IX. X. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und dreyzehenden Kupfertafel.

Der hundert und zweyte Blätterſchwamm.

Es iſt ein zweyfärbiger, faſt zitternder, unfleiſchiger Schwamm, ohne Stiel und von gänzlich unbeſtimmter Geſtalt. Hat weder Saamendecke, noch Ring, noch auch einen Namen in Bayern.

Eig. I. Ein gleichſam geflügelter oder ohrähnlicher Schwamm.
Fig. II. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III—VIII. Abänderungen dieſes Schwammes.
Fig. IX. X. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXIII.



St. Loibel pinx. R.

I. G. F. sc. R.

Agaricus mollis

Digitized by Google



Ag. xerampelinus

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE DECIMAE QVARTAE.

AGARICVS CENTESIMVS TERTIVS.

Eſt fungus bicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo vel conico, poſt campaniformi, denique plano; petiolo rotundo, ad radicem craſſiori, recto vel curuato; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria* habens.

Fig. I. Fungus, nondum explicatus; pileo fere globoſo.
Fig. II. Fungus explicatus; pileo plano.
Fig. III. IV. Fungi diuerſae explicationis & figurae.
Fig. V. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und vierzehenden Kupfertafel.

Der hundert und dritte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit anfangs kugelrunden oder kegelichen, nachhero glockigen, endlich flachen Hute; mit einem runden, unten dickern, geraden oder krummgebogenen Stiele; hat weder Saamendecke, noch Ring, noch einen Namen in Bayern.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit faſt kugelrundem Hute.
Pig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem Hute.
Fig. III. IV. Schwämme von verſchiedener Entwickelung und Geſtalt.
Eig. V. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE DECIMAE QVINTAE.

VARIETAS AGARICI CENTESIMI TERTII.

Haec fungi antecedentis varietas vere ſingularis eſt, & ad illuſtrandum fructificationis modum multum adiuuat.

Fig. I. Fungus maior, parum explicatus, cuius pileo minor explicatus inſidet, interne velo cohaerent.

Fig. II. Fungus praecedens, ad perpendiculum diſſectus.

Erklärung der zweyhundert und funfzehenden Kupfertafel.

Abänderung des hundert und dritten Blätterſchwammes.

Dieſe Abänderung des vorhergehenden Schwammes iſt ſonderbar genug; und kann zur Erläuterung, wie die Schwämme ſich oft fortpflanzen, vieles beytragen.

Fig. I. Ein groſſer, wenig entwickelter Schwamm; deſſen Hute ein anderer kleiner und entwickelter aufſtehet, beyde aber innerlich nur einen Schwamm ausmachen.

Fig. II. Der vorige, aber ſenkrecht zerſchnittener, Schwamm.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXV.



St. L. p. R.

I. G. Fr. sc. R.

Agaricus xerampelinus

Digitized by Google



Agaricus marga[illegible]taceus

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE DECIMAE SEXTAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVARTVS.

Eſt fungus hydrophorus, bicolor, plerumque ſolitarius, fiſtuloſus, carne deſtitutus, per aetatem varius; pileo ab initio fuſiformi, poſt conico, denique campaniformi variis modis ad oram lacerato ſeu reuoluto, ſemper lineolis ſecundum longitudinem exarato; petiolo cylindraceo, vel recto, vel curuato, ad baſin craſſiori; velo & annulo deſtitutus. Nomen in *Bauaria* nullum.

Fig. I. Par fungorum; quorum minor nondum explicatus, pileo integro; maior explicatus, pileo campaniformi, fiſſo & lacerato. Fig. II. Par fungorum; quorum minor explicari incipiens, pileo conico; maior explicatus, pileo campaniformi, ad oram reuoluto. Fig. III. Fungus, pileo campaniformi, ad oram reuoluto; petiolo baſin verſus craſſiori. Fig. IV. V. Fungi variae explicationis. Fig. VI. VII. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und ſechzehenden Kupfertafel.

Der hundert und vierte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, meiſtentheils einfacher, hohler, unfleiſchiger, in der Zeitfolge veränderlicher, Waſſerſchwamm; mit einem anfangs ſpindelförmigen, hierauf kegeligen, und endlich glockigen, am Rande auf mancherley Art zerriſſenen oder aufgerollten, allezeit längs herunter geſtrichelten Hute; mit rundem, geradem, oder gebogenem, und nach unten zu dickerem Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar Schwämme, davon der kleinere noch unentwickelt, mit ganzem Hute; der gröſſere entwickelt, mit glockigem, geſpaltenem und zerriſſenem Hute. Fig. II. Ein Paar Schwämme, davon der kleinere ſich zu entwickeln anfänget, mit kegeligem Hute; der gröſſere ſich entwickelt hat, mit glockigem und am Rande aufgerolltem Hute. Fig. III. Ein Schwamm mit glockigem, am Rande aufgerolltem Hute; mit einem unten dickern Stiele. Fig. IV. V. Schwämme von verſchiedener Entwickelung. Fig. VI. VII. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE DECIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVINTVS.

Eſt fungus bicolor, plerumque ſolitarius, farctus, carnoſus, parum varius; pileo campanulato; petiolo cylindraceo, recto, interdum curuato, ad baſin craſſiuſculo; velo araneoſo, annuloque tenuiori praeditus. *Bauaris* nomen deeſt.

Fig. I. Par fungorum; quorum minor nondum euolutus, maior explicatus.
Fig. II. Fungus explicatus, pileo campaniformi, petiolo annulato.
Fig. III. Fungus explicari incipiens; velo araneoſo, paullulum lacerato
Fig. IV. Fungus euolutus, quoad faciem inferiorem.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VI. Pollen natiuus.
Fig. VII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und ſiebenzehenden Kupfertafel.

Der hundert und fünfte Blätterſchwamm.


Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, meiſtens einfacher, voller, fleiſchiger, wenig veränderlicher Schwamm; mit einem glockenförmigen Hute; mit einem runden, geraden, bisweilen gebogenen, und unten dickeren Stiele; mit einer ſpinnenwebigen Saamendecke und Ring. Ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein Paar Schwämme, davon der kleinere unentwickelt, der andere entwickelt iſt.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, mit glockigem Hute, und beringeltem Stiele.
Fig. III. Ein Schwamm, der ſich zu entwickeln anfängt, und deſſen ſpinnenwebige Saamendecke etwas aufgeſprungen iſt.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; nach ſeiner Unterfläche.
Fig. V. Ein Schwamm, ſenkrecht zerſchnitten.
Fig. VI. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VII. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXVII.



I. St. Loibl. pinx. et sc. Rat.

Agaricus candicans

Digitized by Google

Tab. CCXVIII.



I. St. Loibl pinx. et sc. Rat.

Agaricus prasinus

Digitized by Google

EXPLICAT. TABVLAE DVCENTESIMAE DECIMAE OCTAVAE.

AGARICVS CENTESIMVS SEXTVS.

Eſt fungus bicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, parum varius; pileo ab initio globoſo, poſt conico, denique plano; petiolo cylindraceo ad baſin craſſiori ſeu tuberoſo; velo & annulo priuatus. Nomine in *Bauaria* nullo.

Fig. I. Fungus explicari incipiens; pileo fere globoſo.
Fig. II. Fungus explicatus; pileo planiuſculo.
Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. Pollen natiuus.
Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und achtzehenden Kupfertafel.

Der hundert und ſechſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einfacher, voller, fleiſchiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachmals halbrunden, endlich flachen Hute; mit rundem, nach unten zu dickerm, knolligem Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein ſich entwickelnder Schwamm; mit faſt kugelrundem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem Hute.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VI. Der vergrößerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE DECIMAE NONAE.

AGARICVS CENTESIMVS SEPTIMVS.

Eſt fungus tricolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo vel conico, poſt campaniformi ſeu plano, ſaepe in centro faſtigiato; petiolo cylindraceo, baſin verſus craſſiori; nec velo nec annulo donatus. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fungus paullulum explicatus; pileo conico.
Fig. II. Fungus nondum explicatus; pileo reniformi.
Fig. III. Fungus nondum explicatus; pileo globoſo.
Fig. IV. Fungus explicatus; pileo plano in centro faſtigiato.
Fig. V. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem.
Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VII. Pollen natiuus.
Fig. VIII. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und neunzehenden Kupfertafel.

Der hundert und ſiebende Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein dreyfärbiger, einfacher, voller, fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden, oder kegeligen, nachher glockigen, oder flachen, und in der Mitten oft zugeſpizten Hute; mit einem runden, nach unten zu ſich verdickenden Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein etwas entwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.
Fig. II. Ein unentwickelter Schwamm; mit nierenähnlichem Hute.
Fig. III. Ein unentwickelter Schwamm; mit kugelrundem Hute.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem, und in der Mitte zugeſpiztem, Hute.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VII. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VIII. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-


Digitized by Google



Agaricus rutilans

I. St. Leibl pinx. et Sc. Rat.

Digitized by Google



I. St Loibl pinx. et Sc. Rat.

Agaricus collinus

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS OCTAVVS.

Eſt fungus fere vnicolor, ſolitarius & multiplex, fiſtuloſus, vix carnoſus, parum varius; pileo ab initio conico, poſt campanulato, in centro faſtigiato; petiolo cylindraceo, baſin verſus craſſiori; nec velum, nec annulum habens. Nomen in *Bauaria* deeſt.

Fig. I. Par fungorum explicatorum; pileo campanulato, faſtigiato.
Fig. II. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und zwanzigſten Kupfertafel.

Der hundert und achte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein faſt einfärbiger, ſowohl einfacher, als vielfacher, hohler, kaum fleiſchiger, wenig abänderlicher, Schwamm; mit einem anfänglich kegligen, nachher glockigen, und in der Mitten ſpitzig auslaufenden Hute; mit einem runden, nach unten zu dickern Stiele; ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein paar entwickelte Schwämme; mit glockigem und zugeſpitztem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V Der vergrößerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE PRIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS NONVS.

Eſt fungus bicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio ſemigloboſo vel conico, poſt campanulato, denique plano, ſaepe deformi; petiolo cylindraceo, recto vel curuato, baſi craſſo; velo ſpurio, annulo nullo. *Bauari* nomen neſciunt.

Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo fere globoſo.
Fig. II. Fungus nondum explicatus; pileo conico, velo ſpurio.
Fig. III. Fungus explicatus; pileo plano.
Fig. IV. Fungus; pileo deformi.
Fig. V. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und zwanzigſten Kupfertafel.

Der hundert und neunte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einfacher, voller, fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs halbrunden oder kegeligen, nachmals glockigen, endlich flachen, oft ungeſtalteten Hute; mit einem runden, geraden oder gebogenen, unten dickern Stiele; mit einer unächten Saamendecke, aber ohne Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm, mit faſt kugelrundem Hute.
Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm, mit kegeligem Hute und unächter Saamendecke.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, mit flachem Hute.
Fig. IV. Ein Schwamm mit ungeſtaltetem Hute.
Fig. V. Ein Schwamm nach der Unterfläche.
Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXXI



Loibl pinx. et. f. Rot

Agaricus gilvus

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE TERTIAE.

AGARICVS CENTESIMVS VNDECIMVS.

Eſt fungus vnicolor, ſeu bicolor, farctus, carnoſus, varius; petiolo campanulato, ſaepe deformi; petiolo cylindraceo, recto vel varie curuato, ſtriato, ſaepe lacerato & ſquamoſo; nullo velo, nullo annulo. *Bauaris* anonymus.

Fig. I. Par fungorum, diuerſae magnitudinis & figurae.
Fig. II. Fungus deformis.
Fig. III. Fungus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. Pollen natiuus.
Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und zwanzigſten Kupfertafel.

Der hundert und eilfte Blätterſchwamm.


Es iſt ſolcher ein einfärbiger oder zweyfärbiger, fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem glockigen, oft ungeſtalteten Hute; mit einem runden, geraden, oder auf mancherley Art gekrümmten, oft zerriſſenen und ſchuppigen Stiele; ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein paar Schwämme von verſchiedener Gröſſe und Geſtalt.
Fig. II. Ein ungeſtalteter Schwamm.
Fig. III. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VI. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXXIII




I. St. Loibl pinx. et Sc. Rat

Agaricus fasciatus

Digitized by Google

Tab. CCXXIV.



I. St. Leibl pinx. et Sc. Rat

Agaricus tremulus

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE QVARTAE.

AGARICVS CENTESIMVS DVODECIMVS.

Eſt fungus bicolor, fere vnicolor, ſolitarius, vix carnoſus, varius; pileo plerumque infundibuliformi, tremulante, ſaepe florem referente, deformi, lacerato; petiolo breui, rotundo, ad radicem plerumque tenuiori; nullo velo nulloque annulo. *Bauari* nomen ignorant.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo infundibuliformi.
Fig. II. Idem fungus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Par fungorum, pileis connatorum.
Fig. IV. V. Fungi deformes.
Fig. VI. VII. Fungi flabellum aemulantes.
Fig. VIII. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IX. X. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und zwanzigſten Kupfertafel.

Der hundert und zwölfte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, faſt einfärbiger, einzelner, wenig fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem meiſt trichterförmigen, zitternden, oft blumenartigen, ungeſtalten, zerriſſenen Hute; mit einem kurzen, runden, und unten mehrentheils dünnern Stiele; ohne Saamendecke und Ring; auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit einem trichterförmigen Hute.
Fig. II. Eben derſelbe Schwamm, nach der Unterfläche.
Fig. III. Ein Paar Schwämme, welche mit den Hüten zuſammen gewachſen ſind.
Fig. IV. V. Ungeſtaltete Schwämme.
Fig. VI. VII. Schwämme, welche einem Sonnenfächer gleich ſehen.
Fig. VIII. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IX. X. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE QUINTAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS TERTIVS.

Eſt fungus vnicolor, plerumque ſolitarius, farctus, carnoſus, parum varius; pileo plano, piloſe-ſquamoſo; petiolo craſſo, rotundo, baſin verſus tenuiori; nec velo nec annulo donatus. *Bauaris* anonymus.

Fig. I. Par fungorum, petiolo connatorum.
Fig. II. Idem par fungorum, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Particula pilei ad perpendiculum diſſecti.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fi. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und zwanzigſten Kupfertafel.

Der hundert und dreyzehende Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, meiſtens einzelner, voller, fleiſchiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem flachen, haarigſchwammigen Hute; einem dicken, runden, nach unten zu dünnern Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein Paar Schwämme, welche am Stiele zuſammen gewachſen ſind.
Fig. II. Eben daſſelbe Paar Schwämme, nach der Unterfläche.
Fig. III. Ein Stückgen ſenkrecht zerſchnittenen Schwammes.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXXV.



I. St. Loibl pinx. et Sc. Rat.

Agaricus candidus

Digitized by Google

Tab. CCXXVI.

Fig. I.



Fig. IV.




Fig. III



Fig. II.



Fig. V.



Ag. pulverulentus

I. St. Leibl pinx. et sc. Rat.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE SEXTAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS QVARTVS.

Eſt fungus vnicolor, ſolitarius, fiſtuloſus, vix carnoſus, varius; pileo ab initio conico, poſt campaniformi, denique plano; petiolo tenui, rotundo, recto vel hinc inde curuato; velo & annulo carens. *Bauaris* nomen nullum.

Fig. I. Trias fungorum, variae euolutionis & figurae.
Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert ſechs und zwanzigſten Kupfertafel.

Der hundert und vierzehende Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, einzelner, hohler, wenig fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegeligen, nachhero glockigen, zulezt flachen Hute; mit einem dünnen, runden, geraden oder geſchlängelt gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. In Bayern hat er keinen beſondern Namen.

Fig. I. Drey Schwämme von verſchiedener Entwickelung und Geſtalt.
Fig. II. Ein Schwamm nach der Unterfläche.
Fig. III. Ein Schwamm ſenkrecht zerſchnitten.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS QVINTVS.

Eſt fungus vnicolor, vel bicolor, plerumque ſolitarius, fiſtuloſus, parum carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo, poſt planiuſculo, ſaepe infundibuliformi, ſemper piloſo; petiolo vel recto, vel ad radicem craſſiori, vel inuerſe conico; velo ſpurio, ſed annulo & nomine in *Bauaria* nullo.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo infundibuliformi; petiolo inuerſe conico. Fig. II. Par fungorum, diuerſae explicationis. Fig. III. Fungus nondum explicatus. Fig. IV. Fungus nondum explicatus, quoad faciem inferiorem. Fig. V. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem, vbi *a* guttulae lacteae. Fig. VI. VII. Fungi ad perpendiculum diſſecti. Fig. VIII. IX. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert ſieben und zwanzigſten Kupfertafel.

Der hundert und funfzehende Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger oder zweyfärbiger, meiſt einzelner, hohler, wenig fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfänglich kugelrunden, nachhero flachen, oft trichterförmigen, allezeit haarigen Hute; mit einem geraden, unten dickern oder umgekehrt kegeligen Stiele; mit einer unächten Saamendecke, aber ohne Ring und ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit einem trichterförmigen Hute, und umgekehrt kegeligen Stiele. Fig. II. Ein paar Schwämme, von verſchiedener Entwickelung. Fig. III. Ein noch unentwickelter Schwamm. Fig. IV. Ein noch unentwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche. Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche und wo *a* die milchigen Safttropfen. Fig. VI. VII. Senkrecht zerſchnittne Schwämme. Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXXVII.



Ag. scrobiculatus

Digitized by Google

Tab. CCXXVIII.



I. St. Loibl pinx. et Sc. Rat

Agaricus crinitus

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE OCTAVAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS SEXTVS.

Eſt fungus vnicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, varius, ſucco lacteo turgens; pileo ab initio globoſo, poſt plano, piloſo, in centro ſaepe depreſſo ſeu infundibuliformi; petiolo breui, rotundo, recto, vel curuato, ad baſin modo craſſiori, modo tenuiori; velo ſpurio, ſed annulus deſideratur. In *Bauaria* nomine gaudet nullo.

Fig. I. Fungus nondum euolutus; pileo globoſo. Fig. II. Fungus explicari incipiens; pileo in centro depreſſo. Fig. III. Fungus praecedens, quoad faciem inferiorem, velumque ſpurium exhibens. Fig. IV. Fungus explicatus; pileo valde piloſo & in centro depreſſo. Fig. V. VI. Fungi variae figurae. Fig. VII. Fungus quoad faciem inferiorem, cum guttulis lacteis. Fig. VIII. Fungus ad perpendiculum diſſectus. Fig. IX. X. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und zwanzigſten Kupfertafel.

Der hundert und ſechzehende Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, abänderlicher Milchſchwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachher flachen, haarigen, in der Mitten vertieften oder trichterigen Hute; mit einem kurzen, runden, geraden oder gekrümmten, nach unten zu bald dickern, bald dünnern Stiele; mit einer unächten Saamendecke, aber ohne Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kugelrundem Hute. Fig. II. Ein ſich entwickelnder Schwamm; mit einem in der Mitte vertieften Hute. Fig. III. Der vorige Schwamm; nach ſeiner Unterfläche und unächten Saamendecke. Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit einem ſehr haarigen und in der Mitte vertieften Hute. Fig. V. VI. Schwämme von verſchiedener Geſtalt. Fig. VII. Ein Schwamm, nach ſeiner Unterfläche, und den milchigen Safttropfen. Fig. VIII. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm. Fig. IX. X. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE VICESIMAE NONAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS SEPTIMVS.

Eſt fungus tricolor, ſolitarius, fiſtuloſus, minime carnoſus, parum varius; pileo plicato, conico, acuminato; petiolo rotundo, recto vel varie curuato; velo & annulo carens. In *Bauaria* nomen nullum.

Fig. I. Par fungorum euolutorum; petiolo infra conatorum.
Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und zwanzigſten Kupfertafel.

Der hundert und ſiebenzehende Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein dreyfärbiger, einzelner, hohler, unfleiſchiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem faltigen, kegeligen, zugeſpitzten Hute; mit einem runden, geraden oder verſchieden gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein paar entwickelte Schwämme; welche unten am Stiele zuſammengewachſen ſind.
Fig. II. Ein Schwamm nach der Unterfläche.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXXIX.





Fig. I. Fig. II. Fig. III Fig. IV Fig. V

St. L. p. R. I. G. F. sc. R.

Ag. pyramidalus

Digitized by Google

Tab. CCXXX.



S. L. … R.

I. G. F. sc. R.

Agaricus fragilis

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS OCTAVVS.

Eſt fungus vnicolor, & ſimplex & multiplex, farctus, minime carnoſus, varius; pileo plicato, conico, campaniformi, plano; petiolo tenuiori, recto vel curuato; velo & annulo carens. *Bauaris* nomen nullum.

Fig. I. Faſciculus fungorum, variae euolutionis & figurae.
Fig. II. Par fungorum, petiolis ad radicem connatis.
Fig. III. Fungus explicatus; pileo conico.
Fig. IV. V. Fungi variae euolutionis.
Fig. VI. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. VII. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VIII. IX. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und dreyßigſten Kupfertafel.

Der hundert und achtzehende Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, ſowohl einfacher, als vielfacher, voller, gar nicht fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem faltigen, kegeligen, glockenförmigen, flachen Hute; mit einem zarten, geraden und gebogenen Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, und ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein Büſchel Schwämme, von verſchiedener Entwickelung und Geſtalt.
Fig. II. Ein Paar mit dem Stiele zuſammengewachſene Schwämme.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.
Fig. IV. V. Schwämme von verſchiedener Entwickelung.
Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. VII. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE PRIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS DECIMVS NONVS.

Eſt fungus vnicolor, ſeſſilis, & lignarius & lignoſus, variae & incertiſſimae figurae. *Bauaris* nomen ignotum.

Fig. I. Fungus quoad faciem ſuperiorem & inferiorem.
Fig. II. Pollen natiuus.
Fig. III. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und dreyßigſten Kupfertafel.

Der hundert und neunzehende Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, ſtielloſer, harter Holzſchwamm, von einer ſtets abänderlichen und höchſt unbeſtimmten Geſtalt. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Schwamm nach ſeiner Ober- und Unterfläche.
Fig. II. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. III. Der vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXXXI.

Fig. I.



Fig. II.

Fig. III.




St. L. p. R

Agaricus dubius

I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

Tab. CCXXXII.



St. I. p. R.

I. G. F. sc. R.

Agaricus niveus

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE SECVNDAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS.

Eſt fungus vnicolor, ſolitarius, fiſtuloſus, non carnoſus, parum varius; pileo plano, ad oram plicato; petiolo cylindraceo, recto vel curuato; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, deſtitutus.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo plano, infundibuliformem aemulante.
Fig. II. Fungus explicatus, deformis.
Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. VI. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und dreyßigſten Kupfertafel.

Der hundert und zwanzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, einzelner, hohler, unfleiſchiger Schwamm; mit einem flachen, am Rande gefaltenen Hute; mit einem runden, geraden oder krumgebogenen Stiele; ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem, und gleichſam trichterförmigem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter ungeſtaltteer Schwamm.
Fig. III. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. VI. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE TERTIAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS PRIMVS.

Eſt fungus lignarius, bicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, valde varius; pileo ſquamoſo, fere ſemper alio, ſemicirculari, reniformi, oblongo; petiolo inuerſe conico, breuiori, longiori; velo & annulo carens. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fungus euolutus; pileo oblongo.
Fig. II. Fungus euolutus; pileo reniformi.
Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. Pollen natiuus.
Fig. VI. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und dreyßigſten Kupfertafel.

Der hundert ein und zwanzigſte Blätterſchwamm.


Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, sehr abänderlicher Holzſchwamm; mit einem ſchuppigen, faſt allezeit halbrunden, nierenförmigen, länglichen, Hute; mit einem umgekehrt kegeligen, bald längern, bald kürzern Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm, mit länglichem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit nierenförmigem Hute.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VI. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google


Tab. CCXXXIII.



Agaricus dimidiatus

I. St. Lobl pinx. et sc. Rat.

Digitized by Google



Loibl pinx. et sc. Pat

Agaricus atrorufus

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE QVARTAE.

AGARICVS CENTESIMVS SECVNDVS.

Eſt fungus vnicolor, ſolitarius, farctus, vix carnoſus, parum varius; pileo conico ſeu campaniformi, in centro ſemper acuminato; petiolo tenui, cylindraceo, plerumque varie curuato, ad radicem bulboſo; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria*, habens.

Fig. I. II. Fungi explicati; pileis campaniformibus.
Fig. III. Fungus explicatus; pileo conico.
Fig. IV. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VI. VII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und dreyßigſten Kupfertafel.

Der hundert zwey und zwanzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolches ein einfärbiger, einzelner, voller, wenig fleiſchiger, und wenig abänderlicher Schwamm; mit einem kegeligen oder flockigen, in der Mitten allezeit zugeſpitzten Hute; mit einem dünnen, meiſt geſchlängelten, unten knolligen Stiele; ohne Saamendecke und Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. II. Entwickelte Schwämme; mit flockigen Hüten.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.
Fig. IV. Ein Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. V. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE QVINTAE.

AGARICVS VICESIMVS TERTIVS.

Eſt fungus ſolitarius, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo, poſt campaniformi, denique plano, variis lineis concentricis picto; petiolo cylindraceo, recto vel curuato; nec velo, nec annulo, nec nomine in *Bauaria*, gaudens.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo campaniformi.
Fig. II. Fungus explicatus; pileo deformi.
Fig. III. Fungus explicatus; pileo fere plano.
Fig. IV. Fungus nondum explicatus; pileo globoſo.
Fig. V. Fungus multa aqua imbutus; hinc colore mutato.
Fig. VI. Fungus quoad faciem inferiorem, vbi *a.* guttulae lacteae.
Fig. VII. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VIII. IX. Pollen natiuus et auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und dreyßigſten Kupfertafel.

Der hundert drey und zwanzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zwey oder dreyfärbiger, voller, fleiſchiger, abänderlicher Milchſchwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachhero glockigen, und endlich flachen Hute; mit einem meiſt runden, geraden oder gebogenen Stiele; ohne Saamendecke und Ring; auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit aufgeroltem Hute.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem Hute.
Fig. IV. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kugelrundem Hute.
Fig. V. Ein von Waſſer ſtarck angeſaugter Schwamm, und von dunckler Farbe.
Fig. VI. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche; wo *a.* die Milchtropfen.
Fig. VII. Ein ſenckrecht zerſchnittner Schwamm.
Eig. VIII. IX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXXXV.




Agaricus griseus

Lobl pinx. et sc. Rat.

Digitized by Google

Tab. CCXXXVI



Agaricus griseus

Loibl pinx. et ſc. Rat.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE SEXTAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS QVARTVS.

Eſt fungus vnicolor, ſolitarius, fiſtuloſus, non carnoſus, varius; pileo globoſo, poſt campaniformi, in centro rotundo, vel acuminato; pileo gracili, varie plerumque curuato; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria*, habens.

Fig. I. Fungus explicatus, aqua imbutus; pileo campaniformi.
Fig. II. Fungus explicatus; pileo colore naturali.
Fig. III—VII. Fungi variae explicationis & figurae.
Fig. VIII. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IX. X. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert ſechs und dreyßigſten Kupfertafel.

Der hundert vier und zwanzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, einzelner, hohler, unfleiſchicher, abänderlicher Schwamm; mit einem kugelrunden, nachher glockigen, in der Mitte gerundeten oder zugeſpitzten Hute; mit einem zarten, gebogenen und geſchlängelten, Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter und mit Waſſer ſtarck beſchwängerter Schwamm; mit glockigem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner natürlichen Farbe.
Fig. III. — VII. Schwämme von verſchiedenen Entwickelungen und Ausſehen.
Fig. VIII. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IX. X. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS QVINTVS.

Eſt fungus lignarius, tricolor, & ſimplex & multiplex, fiſtuloſus, non carnoſus, varius; pileo ab initio conico, poſt campaniformi, denique plano; petiolo cylindraceo, recto vel cauo, ab baſin craſſiori; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, orbatus.

Fig. I. Fungi variae explicationis & figurae.
Fig. II. Fungus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert ſieben und dreyßigſten Kupfertafel.

Der hundert fünf und zwanzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein ſolcher ein dreyfärbiger, theils einfacher, theils vielfacher, hohler, unfleiſchicher, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegeligen, nachher flockigen, und endlich flachen Hute; mit einen runden, geraden oder gebogenen, und unten dickeren Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Schwämme von verſchiedener Entwickelung und Geſtalt.
Fig. II. Ein Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXXXVII.




Ag. spadiceogriseus

I. St. Lobl pinx. et sc. Ratis.

Digitized by Google

Tab. CCXXXVIII.



I. St. Laibl pinx. et Sc. Ratis.

Agaricus nitens

Digitized by Google

EXPLICAT. TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE OCTAVAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS SEXTVS.

Eſt fungus vnicolor, ſolitarius, farctus, parum carnoſus, varius; pileo ab initio conico, poſt campaniformi; petiolo cylindraceo, ad baſin craſſiori, plerumque curvato; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, priuatus.

Fig. I. Fungus explicatus, pileo campanulato.
Fig. II. Fungus explicatus; pileo conuexo.
Fig. III. Fungus explicatus; pileo conico.
Fig. IV. Fungus infundibuliformem aemulans; quoad faciem inferiorem.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VI. VII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und dreyßigſten Kupfertafel.

Der hundert und ſechs und zwanzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, einzelner, voller, wenig fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegeligen, nachhero glockigen Hute; mit einem runden, unten dickern, meiſt gebogenen Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem Hute.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.
Fig. IV. Ein trichterähnlicher Schwamm; nach ſeiner Unterfläche.
Fig. V. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VI. VII. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE TRICESIMAE NONAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS SEPTIMVS.

Eſt fungus lignarius, vni- vel bicolor, ſolitarius, farctus, non carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo, poſt conico, denique conuexo, ad oram ſemper plicato; petiolo duro, tenui, recto vel curuato; nullo velo, nulloque annulo. Nomen *Bauaris* ignotum.

Fig. I. Fungi variae explicationis & figurae.
Fig. II. Fungi minores; pileis conicis.
Fig. III. Fungi explicati; pileis floriformibus.
Fig. IV. Fungus explicatus, pileo conuexo.
Fig. V. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. VI. VII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und dreyßigſten Kupfertafel.

Der hundert und ſieben und zwanzigſte Blätterſchwamm.


Es iſt ſolcher ein zarter, ein- oder zweyfärbiger, einzelner, voller, unfleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einen anfangs kugelrunden, hernach kegeligen, endlich gewölbten, am Rande allezeit gefalteten Hute; mit einem harten, zarten, geraden oder gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Schwämme von verſchiedener Entwickelung und Geſtalt.
Fig. II. Schwämme mit kegeligen Hüten.
Fig. III. Entwickelte Schwämme, mit blumenähnlichen Hüten.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit gewölbtem Hute.
Fig. V. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. VI. VII. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXXXIX.



Agaricus androsaceus

Loibl pinx. et sc. Rat.

Digitized by Google

Tab. CCXL.



Loibl pinx et ſc. Rat

Agaricus guttatus

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS OCTAVVS.

Eſt fungus bicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio conico, poſt ſemicirculari ſeu plano, ſemper ſquamoſo & ſtriato; petiolo cylindraceo, ad radicem craſſiori; velo, annulo, & nomine in *Bauaria* deſtitutus.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo ſemicirculari.
Fig. II. — IV. Fungi explicari incipientes; pileis conicis.
Fig. V. Fungus explicatus, pileo planiuſculo.
Fig. VI. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. VII. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VIII. IX. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und vierzigſten Kupfertafel.

Der hundert acht und zwanzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegeligen, nachhero halbrunden oder flachen, allezeit ſchuppigen und geſtrichelten Hute; mit einem runden, unten dickern Stiele; ohne Ring und Saamendecke. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit halbrundem Hute.
Fig. II. — IV. Schwämme, die ſich zu entwicklen anfangen; mit kegeligen Hüten.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm; mit ziemlich flachem Hute.
Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. VII. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VIII. XI. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE PRIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS VICESIMVS NONVS.

Eſt fungus vnicolor, ſolitarius, farctus, parum carnoſus, parumque varius, volua ſpuria donatus; pileo ab initio globoſo, poſt ſemicirculari; petiolo cylindraceo, ad baſin craſſiori; velo coriaceo, & annulo perſiſtente praeditus. In *Bauaria* nomine gaudet nullo.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo ſemicirculari.
Fig II. Idem fungus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III, Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und vierzigſten Kupfertafel.

Der hundert neun und zwanzigſte Blätterſchwamm.


Es iſt ſolcher ein einfärbiger, einzelner, voller, wenig fleiſchiger, und wenig abänderlicher, unächter Eyſchwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachher halbrunden Hute; mit einem runden, unten dickern Stiele; mit einer häutigen Saamendecke, und beſtändigem Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit halbrundem Hute.
Fig. II. Eben derſelbe Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXLI.



Leibl pinx. et sc. Rat.

Agaricus bulbosus

Digitized by Google



Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE SECVNDAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS.

Eſt fungus bicolor, ſolitarius, ſiſtuloſus, parum carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo ſeu conico, poſt campaniformi, denique plano, ſemper ſquamoſo; pileo cylindraceo, ad baſin plerumque craſſiori, recto vel curuato; velo coriaceo & annulo perſiſtente donatus. *Bauaris* nomen eſt nullum.

Fig. I. Fungus explicari incipiens; pileo conico.
Fig. II. Fungus explicatus; pileo plano, ad oram fiſſo.
Fig. III. Fungus explicatus; pileo campaniformi.
Fig. IV. Fungus quoad faciem inferiorem; velo rupto.
Fig. V. Fungus nondum explicatus, ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VI. VII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und vierzigſten Kupfertafel.

Der hundert und dreyßigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einzelner, hohler, wenig fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem kugelrunden, oder kegeligen, nachhero glockigen Hute; mit einem runden, unten meiſtentheils dickern, geraden oder krumgebogenen Stiele; mit einer häutigen Saamendecke und beſtändigem Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein ſich entwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem am Rande geſpaltnem Hute.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute.
Fig. IV. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche, mit der zerriſſenen Saamendecke.
Fig. V. Ein ſich entwickelnden Schwamm, ſenkrecht zerſchnitten.
Fig. VI. VII. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE TERTIAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS PRIMVS.

Eſt fungus vnicolor, & ſimplex & multiplex, farctus, vix carnoſus, parum varius; pileo plerumque infundibuliformi, ad oram ſaepe reuoluto; petiolo cylindraceo, recto vel curuato, radicem verſus tenuiori. Nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria* habens.

Fig. I. Faſciculus fungorum; pileis variae figurae. Fig. II. Faſciculus fungorum, multa aqua imbutorum, hinc colore variato. Fig. III. Faſciculus fungorum; pileis fere planis. Fig. IV. Fungus explicatus; pileo floriformi. Fig. V. Fungus explicatus; pileo reuoluto. Fig. VI. Fungus, quoad faciem inferiorem. Fig. VII. Fungus ad perpendiculum diſſectus. Fig. VIII. IX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und vierzigſten Kupfertafel.

Der hundert ein und dreyßigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, theils einfacher, theils vielfacher, voller, wenig fleiſchiger und wenig abänderlicher Schwamm; mit einem meiſtens trichterigen, am Rande oft aufgerollten Hute; mit einem runden, geraden, oder krumgebogenen, und unten dünnern Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein Büſchel Schwämme; mit Hüten von verſchiedener Geſtalt. Fig. II. Ein Büſchel Schwämme, die viel Waſſer angeſauget, und dadurch die Farbe geändert haben. Fig. III. Ein Büſchel Schwämme, mit etwas flachen Hüten. Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit blumenähnlichem Hute. Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, mit aufgerolltem Hute. Fig. VI. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche. Fig. VII. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm. Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtab.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXLIII.



Agaricus [illegible]

Loibl pinx. et ſc.

Digitized by Google

Tab. CCXLIV.



Agaricus hyalinus

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE QVARTAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS SECVNDVS.

Eſt fungus bicolor, ſolitarius, fiſtuloſus, parum carnoſus, varius, volua praeditus; pileo ab initio ouali, poſt campaniformi; petiolo cylindraceo, recto vel curuato; velo, annulo & nomine in *Bauaria* nullo.

Varietas forſan fungi *ſexageſimi ſexti. Tab. LXXXV. LXXXVI.*

Fig. I. Fungus voluae adhuc incluſus.
Fig. II. Fungus e volua rupta adſcendens.
Fig. III. Fungus voluae adhuc incluſus & ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. V. Fungus minor & maior, pileis campaniformibus, ad oram ſtriatis.
Fig. VI. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und vierzigſten Kupfertafel.

Der hundert zwey und dreyßigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einzelner, hohler, wenig fleiſchiger, abänderlicher Eyſchwamm; mit einem anfangs länglich runden, nachher glockigen Hute; mit einem rundlichen, geraden, oder krumgebogenen Stiele; ohne Saamendecke, Ring und Namen in Bayern. Vieleicht eine Abänderung des ſechs und ſechzigſten Schwammes. *Tab. LXXXV. LXXXVI.*

Fig. I. Ein noch in ſeinem Eye verſchloſſener Schwamm.
Fig. II. Ein aus ſeinem Eye ausbrechender Schwamm.
Fig. III. Ein in den Eye noch verſchloſſener Schwamm, ſenkrecht zerſchnitten.
Fig. IV. V. Ein kleiner und groſſer Schwamm; mit glockigem, am Rande geſtrichelten Hute.
Fig. VI. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE QVINTAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS TERTIVS.

Eſt fungus bi- vel tricolor, ſolitarius, fiſtuloſus, parum carnoſus, varius, volua donatus; pileo ab initio ouali, poſt conico, denique campaniformi; petiolo cylindraceo, radicem verſus craſſiori; velo & annulo carens. *Bauaris* nomen nullum.

Fig. I. Fungus e volua adſcendens. Fig. II. Fungus e volua egreſſus. Fig. III. Fungus explicatus; pileo campaniformi. Fig. IV. Fungus explicari incipiens; pileo conico. Fig. V. Fungus, quoad faciem inferiorem. Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus. Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und vierzigſten Kupfertafel.

Der hundert drey und dreißigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zwey- oder dreyfärbiger, einzelner, hohler, wenig fleiſchiger, abänderlicher Eyſchwamm; mit einem anfänglich länglichrunden, hernach kegeligen, endlich glockigen Hute; mit einen runden, nach unten zu dickern Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Schwamm, wie er aus dem Eye durchbricht. Fig. II. Ein aus dem Eye aufſteigender Schwamm. Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute. Fig. IV. Ein ſich entwickelnder Schwamm; mit kegeligem Hute. Fig. V. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche. Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm. Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLI

Digitized by Google



Agaricus [illegible]

Digitized by Google



Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE SEXTAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS QVARTVS.

Eſt fungus lignarius, plerumque bicolor, & ſimplex & multiplex, ſeſſilis, ſubtremulans, non modo figura, ſed & per aetatem colore adeo varius, vt certi quid determinari nequeat.

Fig. I ---- VIII. Varietates huius fungi.
Fig. IX. Fungus, quoad faciem inferiorem.
Fig. X. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. XI. Pollen natiuus.
Fig. XII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zwey hundert ſechs und vierzigſten Kupfertafel.

Der hundert vier und dreyßigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein insgemein zweyfärbiger, ſowohl einzelner als vielfacher, etwas zitternder Holzſchwamm, ohne Stiel; und der Geſtalt ſowohl, als der Farbe nach, ſo abänderlicher und verſchiedener Schwamm, daß ſich etwas gewiſſes und beſtändiges nicht angeben läßt.

Fig. I. ---- VIII. Abänderungen dieſes Schwammes.
Fig. IX. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. X. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. XI. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. XII. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS QVINTVS.

Eſt fungus bicolor, ſolitarius, farctus, vix carnoſus, varius; pileo ab initio conico, poſt campaniformi, in centro faſtigiato, ſemper piloſo; petiolo cylindraceo, recto vel curuo, radicem verſus craſſiori; velo coriaceo & annulo perſiſtente praeditus. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo campaniformi.
Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert ſieben und vierzigſten Kupfertafel.

Der hundert fünf und dreyßigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſelcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, faſt gar nicht fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegeligen, nachhero glockigen, in der mitten erhöheten, allezeit haarigen Hute; mit rundem, geradem, oder gekrümmtem, und noch unten zu dickeren Stiele; mit einer lederhaften Saamendecke und beſtändigen Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit glockigem Hute.
Fig. II. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab CCXLVII



I. St. Loibl pinx. et sc. Rat

Agaricus caesareus

Digitized by Google



St. L. p. R.

I. G. F. sc. R

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE OCTAVAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS SEXTVS.

Eſt fungus vnicolor, & lignarius, & lignoſus, & ſimplex, & multiplex, farctus, varius; pileo, ob impedimenta loci, vbi naſcitur, incerto, & fere ſemper alio; petiolo cylindraceo, longo, plerumque varie curuato; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria*, habens.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo infundibuliformi.
Fig. II. Idem fungus, quoad faciem poſteriorem.
Fig. III. Pollen natiuus.
Fig. IV. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und vierzigſten Kupfertafel.

Der hundert ſechs und dreyßigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, holziger, theils einzelner, theils vielfacher, voller, abänderlicher Holzſchwamm; mit einem, nach den vorgefundenen Hinderniſſen des Ortes, wo er ſich entwickelt, unbeſtimmten und faſt allezeit andern Hute; mit einem runden, langen, meiſt mannigfaltig gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke, Ring und Namen in Bayern.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit trichterigem Hute.
Fig. II. Eben derſelbe Schwamm; nach ſeiner hintern Fläche.
Fig. III. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. IV. Der vergrößerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVADRAGESIMAE NONAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS SEPTIMVS.

Etſi nullus dubito, quin hic fungus antecedentis fungi ſit varietas, cum tamen ob ſingularem euolutionis formam pictum exhibere non abs re duxi.

Fig. I. Trias fungorum, quorum tertius pileo priuatus.
Fig. II. Pollen natiuus.
Fig. III. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und vierzigſten Kupfertafel.

Der hundert ſieben und dreyßigſte Blätterſchwamm.

Ob ich gleich ſelbſt überzeuget bin, daß der gegenwärtige Schwamm blos eine Abänderung des vorhergehenden ſey; ſo habe ich ſolchen doch, wegen ſeiner ſonderbaren Entwickelung und Geſtalt, nicht weglaſſen wollen.

Fig. I. Drey Schwämme, davon der eine ohne Hut iſt.
Fig. II. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. III. Der vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google


Tab. CCXLIX.



St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

Digitized by Google



St. L. f. R. I. G F. sc. R.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS OCTAVVS.

Eſt fungus bi- vel tricolor, ſolitarius, farctus, vix carnoſus, parum varius; pileo conico, ſtriato; petiolo cylindraceo, radicem verſus craſſiori; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria*, habens.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo conico.
Fig. II. Idem fungus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Idem fungus, ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert und funfzigſten Kupfertafel.

Der hundert acht und dreyßigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zwey- oder dreyfärbiger, einzelner, voller, faſt gar nicht fleiſchiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem kegeligen, geſtreiften Hute; mit einem runden, unten dickern, Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.
Fig. II. Eben derſelbe Schwamm; nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Eben derſelbe Schwamm; ſenkrecht zerſchnitten.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE PRIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS TRICESIMVS NONVS.

Eſt fungus bi- vel tricolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo, vel conico, apice ſaepe quaſi truncato, poſt hemiſphaerico; petiolo craſſo, ad radicem bulboſo; nec velum, nec annulum, nec nomen in *Bauaria*, habens.

Fig. I. Fungus nondum explicatus; pileo fere conico, apice quaſi truncato.
Fig. II. Fungus explicatus; pileo hemiſphaerico.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und funfzigſten Kupfertafel.

Der hundert neun und dreyßigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zwey- oft dreyfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden oder kegeligen, oben gleichſam angeſtutzten, nachhero halbrunden Hute; mit einem dicken, unten knolligen Stiele; ohne Saamendecke, Ring und Namen in Bayern.

Fig. I. Ein noch nicht entwickelter Schwamm; mit einem faſt kegeligen, und oben abgeſtutzten Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit halbkugelrundem Hute.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab.CCLI.



St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

Tab. CCLII.



Se. L. p. R. I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE SECVNDAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS.

Eſt fungus, ob locum natalem lignarius, vni- vel bicolor, ſolitarius, farctus, vix carnoſus, parum varius; pileo fere ſemper infundibuliformi; petiolo cylindraceo, breui; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, priuatus.

Fig. I. Fungus explicatus; ligno inſidens.
Fig. II. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem, & cuius petiolo minor adnatus.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und funfzigſten Kupfertafel.

Der hundert und vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein ein- oder zweyfärbiger, einzelner, voller, kaum fleiſchiger, wenig veränderlicher Holzſchwamm; mit einem faſt allezeit trichterigen Hute; mit einem runden und kurzen Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; wie er dem Holze auffitzet.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche; und deſſen Stiele ein anderer kleiner angewachſen iſt.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Dr vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE TERTIAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS PRIMVS.

Eſt fungus, ob locum natalem lignarius, bicolor, ſolitarius, farctus, carne deſtitutus, parum varius; pileo fere ſemper conico; petiolo cylindraceo, ad radicem craſſiori; nullo velo, annulo & nomine in *Bauaria*.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo conico; ligno inſidens.
Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und funfzigſten Kupfertafel.

Der hundert ein und vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, unfleiſchiger, wenig abänderlicher Holzſchwamm; mit einem faſt allezeit kegeligen Hute; mit einem runden, unten dickern Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm, wie er dem Holze aufſitzet.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Eig. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google



St. L. p. R. I. G. ... K.

Agaricus chrysophaeus

Digitized by Google

Tab. CCLIV.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.

Fig. V.



Leibl pinx. et ſc. P.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE QVARTAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS SECVNDVS.

Eſt fungus tricolor, ſolitarius, farctus, non carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo, poſt hemiſphaerico, denique plano; petiolo cylindraceo, ad radicem tenuiori; velum, annulus, & nomen in *Bauaria*, deſideratur.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo plano.
Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus;
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und funfzigſten Kupfertafel.

Der hundert zwey und vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein dreyfärbiger, einzelner, voller, unfleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit anfangs kugelrundem, nachhero halbrundem, endlich flachem Hute; mit einem runden, nach unten zu dünneren Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem Hute.
Fig. II. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE QVINTAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS TERTIVS.

Eſt fungus bicolor, & ſimplex, & multiplex, cauus, non carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo, poſt hemiſphærico, denique plano, plicato, acuminato, in centro depreſſo; petiolo cylindraceo, recto vel curuato; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, carens.

Fig. I. Faſciculus fungorum; variae explicationis & figurae.
Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und funfzigſten Kupfertafel.

Der hundert drey und vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, theils einfacher, theils vielfacher, hohler, unfleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachher halbrunden, endlich flachen, gefaltenen, zugeſpitzten, in der Mitten vertieften Hute; mit einem runden, geraden oder gekrümmten Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I Ein Büſchel Schwämme, von verſchiedener Entwickelung und Geſtalt.
Fig. II. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCLV.

Fig. I.





Fig. IV.



Fig. II.




Fig. III.

Fig. V.



Loibl pinx. et sc. Ret.

Digitized by Google



Loibl pinx. et sc. Rat.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE SEXTAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS QVARTVS.

Eſt fungus vnicolor, fere bicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, parum varius; pileo ab initio globoſo, poſt hemiſphaerico, tandem plano; petiolo cylindraceo, radicem verſus craſſiori; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, carens.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo hemiſphaerico.
Fig. II. Fungus explicatus; quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert ſechs und funfzigſten Kupfertafel.

Der hundert vier und vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein ein- oder zweyfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem kugelrunden, nachhero halbrunden, endlich flachen Hute; mit einem runden, nach unten zu dickern Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit halbrundem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS QVINTVS.

Eſt fungus vnicolor, & ſimplex, & multiplex, farctus, carne deſtitutus, parum varius; pileo conico, poſt planiuſculo, in centro acuminato, integro vel fiſſo; petiolo cylindraceo, radicem verſus craſſiori, ſaepe radicibus donato. Velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, carens.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo in centro acuminato.
Fig. II. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Faſciculus fungorum; pileis ad oram fiſſis.
Fig. V. VI. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert ſieben und funfzigſten Kupfertafel.

Der hundert fünf und vierzigſte Blätterſchwamm.


Es iſt ſolcher ein einfärbiger, ſo wohl einzelner, als vielfacher, voller, unfleiſchiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem kegeligen, nachhero etwas flachen, in der Mitten erhöheten, ganzen oder geſpaltnen Hute; mit einem runden, nach unten zu dickern, oft bewurzeltem, Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit einem in der Mitten erhöhetem Hute.
Fig. II Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Ein Büſchel Schwämme; deren Hüte am Rande geſpalten ſind.
Fig. V. VI. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCLVII.



Se L p R | I.G.F. sc. R.

Digitized by Google

Tab. CCLVIII.



St. L. p. R.

I. G. T. sc. R.

Agaricus caesareus

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE OCTAVAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS SEXTVS.

Eſt fungus fere vnicolor, ſolitarius, farctus, paullulum carnoſus, parum varius, volua ſpuria ſaepe donatus; pileo ab initio conico vel globoſo, poſt hemiſphaerico; petiolo craſſo, cylindraceo, ad radicem bulboſo, vel volua ſpuria praedito; velum coriaceum & annulum perſiſtentem habens. Nomen in *Bauaria* deeſt.

Fig. I. Fungus nondum explicatus; pileo conico.
Fig. II. Fungus explicatus, annulo & volua ſpuria donatus.
Fig. III. Fungus explicari incipiens, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus explicatus, annulo perſiſtente.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VI. VII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und funfzigſten Kupfertafel.

Der hundert ſechs und vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, einzelner, voller, etwas fleiſchiger, wenig abänderlicher, unächter Eyſchwamm; mit einem anfangs keg ligen oder kugelrunden, nachhero halbrunden Hute; mit einem ſtarken, runden, unten knolligen, oder Aſtereye verſehenen, Stiele; mit einer häutigen Saamendecke und beſtändigen Ringe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kegeligem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit dem Ringe und Aſtereye.
Fig. III. Ein ſich entwickelnder Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm; mit dem beſtändigen Ringe.
Fig. V. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VI. VII. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE QVINQVAGESIMAE NONAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS SEPTIMVS.

Eſt fungus bicolor, plerumque multiplex, farctus, carnoſus, parum varius; pileo ſemper conico & in centro acuminato; petiolo craſſo, apicem & radicem verſus tenuiori; velo, annulo, & nomine in *Bauaria*, deſtitutus.

Fig. I. Faſciculus fungorum; pileis hinc inde connatis.
Fig. II. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und funfzigſten Kupfertafel.

Der hundert ſieben und vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, meiſtens vielfacher, voller, fleiſchiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem allezeit kegeligen und in der Mitten zugeſpitzten Hute; mit einem dicken, nach oben und unten zu dünnern Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, auch ohne Namen in Bayern.

Fig. I. Ein Büſchel Schwämme; mit zuſammengewachſenen Hüten.
Fig. II. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. III. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCLIX.



St. L. p. R. I. G. F. sc. R.

Digitized by Google



St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS OCTAVVS.

Eſt fungus ſingularis; cuius pileo par fungorum inuerſorum quaſi inſident. Num varietas fungi ſeptuageſimi ſeptimi? Tab. LXXXVII. LXXXVIII.

Fig. I. Fungus figurae naturalis.
Fig. II. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. III. Pollen natiuus.
Fig. IV. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert und ſechzigſten Kupfertafel.

Der hundert acht und vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein ſonderbarer und auſſerordentlicher Schwamm; auf deſſen Hute ein paar Schwämme verkehrt aufgewachſen zu ſeyn ſcheinen. Vielleicht eine Abänderung des ſieben und ſiebenzigſten Schwammes? Tab. LXXXVII. LXXXVIII.

Fig. I. Ein Schwamm, nach ſeiner natürlichen Bildung.
Fig. II. Eben derſelbe Schwamm, ſenkrecht zerſchnitten.
Fig. III. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. IV. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE PRIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVADRAGESIMVS NONVS.

Eſt fungus volua ſpuria donatus, bicolor, ſolitarius, farctus, parum carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo, poſt hemiſphaerico, denique plano; petiolo craſſo, tuberoſo; velo coriaceo & annulo perſiſtente praeditus. In *Bauaria* nominatur *vvilder Fliegenſchvvamm.*

Fig. I. Fungus nondum explicatus; pileo globoſo.
Fig. II. Fungus nondum explicatus; quoad faciem inferiorem, velo adhuc integro.
Fig. III. Fungus explicatus; pileo hemiſphaerico, varie maculato.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. VI. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und ſechzigſten Kupfertafel.

Der hundert neun und vierzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, wenig fleiſchiger, abänderlicher, unächter Eyſchwamm; mit einem anfangs kugelrunden, nachhero halbrunden, endlich flachen Hute; mit einem dicken, knolligen Stiele; mit einer häutigen Saamendecke und beſtändigem Ringe. In Bayern heißt er wilder Fliegenſchwamm.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm; mit kugelrundem Hute.
Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm; nach ſeiner Unterfläche und der noch ganzen Saamendecke.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm; mit halbrundem und geflecktem Hute.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. VI. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

BOLETI.

Digitized by Google

Tab. CCLXI.



St. L. p. R

I. G. F. sc. R

Digitized by Google

BOLETI.

Löcherſchwämme.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE SECVNDAE.

BOLETVS VICESIMVS SEPTIMVS.

Eſt fungus tubuloſus, multicolor, ſeſſilis, durus, & lignarius & lignoſus, perſiſtens, varius; pileo fere ſemper alio. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fungus ſemicircularis.
Fig. II. Idem fungus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus pedem equinum referens.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. VI. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und ſechzigſten Kupfertafel.

Der ſieben und zwanzigſte Bilz.


Es iſt ſolcher ein röhriger, vielfärbiger, ſtielloſer, harter und holziger, dauerhafter, abänderlicher Holzſchwamm; mit einem faſt allezeit anderen Hute. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein halbcirkelrunder Schwamm.
Fig. II. Eben derſelbe Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein Pferdhufiger Schwamm.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. VI. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI

Digitized by Google


Tab. CCLXII.



I. St. Labl pinx. et sc. Rat.

Digitized by Google

Tab. CCLXIII.



I. St. Leidl pinx. et sc. Rat.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE TERTIAE.

BOLETVS VICESIMVS OCTAVVS.

Eſt fungus tubuloſus, bi-vel tricolor, & ſeſſilis & petiolatus, durus, & lignarius & lignoſus, perſiſtens, varius; pileo plerumque ſemicirculari, non raro deformi. In *Bauaria* nomen habet nullum. *Num varietas Boleti viceſimi quinti? Tab. CXXXIII.*

Fig. I. Fungus ſemicircularis; petiolo donatus.
Fig. II. Fungus ſeſſilis.
Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und ſechzigſten Kupfertafel.

Der acht und zwanzigſte Bilz.

Es iſt ſolcher ein röhriger, zwey- oder dreyfärbiger, ſowohl beſtielter, als auch ſtielloſer, harter, holziger, dauerhafter, abänderlicher Holzſchwamm; mit einem meiſtens halbcirkelrunden, jedoch auch ſehr oft ungeſtalteten Hute. Hat in Bayern keinen Namen. Vieleicht eine Abänderung des fünf und zwanzigſten Bilzes? *Tab. CXXXIII.*

Fig. I. Ein halbcirkelrunder beſtielter Schwamm.
Fig. II. Ein ſtielloſer Schwamm.
Fig. III. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE QVARTAE.

BOLETVS VICESIMVS NONVS.

Eſt fungus tubuloſus, bicolor, ſingularis, deformis, durus, lignoſus, perſiſtens; pileo & petiolo donatus.

Fig. I. Fungus, quoad faciem ſuperiorem & inferiorem.
Fig. II. Particula fungi ad perpendiculum diſſecti.
Fig. III. Pollen natiuus.
Fig. IV. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und ſechzigſten Kupfertafel.

Der neun und zwanzigſte Bilz.


Es iſt ſolcher ein röhriger, zweyfärbiger, einzelner, ungeſtalteter, harter, holziger, dauerhafter Schwamm; mit einem Hute und Stiele.

Fig. I. Der Schwamm nach ſeiner obern und untern Fläche.
Fig. II. Ein Stückgen dieſes Schwammes ſenkrecht abgeſchnitten.
Fig. III. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. IV. Der vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCLXIV.



St. L. p R. I G F sc R

[illegible]

Digitized by Google

Fig. 1.



Boletus ramoſiſſimus

S. L. p. R.　　　　I.G.F.sc.R.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE QVINTAE.

BOLETVS TRICESIMVS.

Eſt fungus tubuloſus, eſculentus, bicolor, ramoſus, farctus, carnoſus, arborius, parum varius; pileis ab initio globoſis, poſt hemiſphaericis; petiolis varie flexis & tortuoſis. In *Bauaria* dicitur *Eichhaaſe.*

Fig. I. Fungus, quoad faciem anteriorem.

Erklärung der zweyhundert fünf und sechzigſten Kupfertafel.

Der dreyßigſte Bilz.

Es iſt ſolcher ein röhriger, eßbarer, zweyfärbiger, aeſtiger, voller, fleiſchiger, wenig abänderlicher Baumſchwamm; mit anfangs kugelrundem, nachher halbrundem Hute; mit verſchieden gebogenem und gerunderem Stiele. Heiſſet in Bayern Eichhaaſe.

Fig. I. Der Schwamm, wie er ſich auf der vordern Seite zeiget.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE SEXTAE.

BOLETVS ANTECEDENS TRICESIMVS.

Vt de ſtructura boleti antecedentis eo magis iudicari queat, haec tabula eum a parte inferiori ſeu poſteriori exhibet.

Fig. I. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem ſeu poſteriorem.
Fig. II. Ramulus huius fungi ad perpendiculum diſſecti.
Fig. III. Pollen natiuus.
Fig. IV. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert ſechs und ſechzigſten Kupfertafel.

Der vorhergehende dreyßigſte Bilz.

Damit der Bau dieſes Bilzes um ſo kenntlicher ſeyn möge; ſo habe ich ſolchen auf dieſer Tafel noch einmal abbilden laſſen.

Fig I. Der entwickelte Schwamm, nach ſeiner Unterfläche und nach der Hinterſeite.
Fig. II. Ein ſenkrecht abgeſchnittener Aſt dieſes Schwammes.
Fig. III. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. IV. Der vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLI

Digitized by Google

Tab. CCLXVI.

Fig. I.





Fig. II.



Fig. IV.



Fig. III.

St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

Tab. CCLXVII.



Boletus mesentericus

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE SEPTIMAE.

BOLETVS TRICESIMVS PRIMVS.

Eſt fungus tubuloſus, bi-vel tricolor, plerumque multiplex, durus, floriformis; petiolo plano, ad oram varie exciſo & formato; petiolo inverſe conico. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Faſciculus fungorum; & pileo & petiolo connatorum.
Fig. II. Faſciculus fungorum, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Pollen natiuus.
Fig. IV. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert ſieben und ſechzigſten Kupfertafel.

Der ein und dreyßigſte Pilz.

Es iſt ein röhriger, zwey- oder dreyfärbiger, meiſtens vielfacher, harter, blumenähnlicher Schwamm; mit flachem, am Rande mannigfaltig aus und eingeſchnittenem Hute; mit einem umgekehrt kegelichen Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Büſchel Schwämme, mit den Hüten und Stielen zuſammen gewachſen.
Fig. II. Ein Büſchel Schwämme, nach der Unterfläche.
Fig. III. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. IV. Der vergrößerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE OCTAVAE.

BOLETVS TRICESIMVS SECVNDVS.

Eſt fungus tubuloſus, bicolor, lignarius, & ſimplex & multiplex, membranaceus, ſeſſilis, foliaceus & floriformis. A *Bauaris* nullo nomine inſignitur.

Fig. I. Fungi, & multiplices & ſimplices, ligno inſidentes.
Fig. II. Fungus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. V. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und ſechzigſten Kupfertafel.


Der zwey und dreyßigſte Bilz.

Es iſt ſolcher ein röhriger, zweyfärbiger, ſo wohl einzelner als vielſacher, häutiger, ſtielloſer, blätterichter und blumenähnlicher Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Einzelne und vielfache Schwämme; wie ſie aus dem Holze gewachſen ſind.
Fig. II. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. V. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

Tab. CCLXVIII.



Digitized by Google

Tab. CCLXIX.



Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEXAGESIMAE NONAE.

BOLETVS TRICESIMVS TERTIVS.

Eſt fungus tubuloſus, ſeſſilis, lignarius, membranaceus, perſiſtens; pileo plerumque ſemicirculari, lineolis concentricis a centro ad oram radiatis picto. In *Bauaria* nomen eſt nullum.

Fig. I. II. Fungi variae figurae, ligno inſidentes.
Fig. III. Fungus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Particula fungi diſſecti.
Fig. V. VI. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und ſechzigſten Kupfertafel.

Der hundert drey und dreyßigſte Pilz.

Es iſt ſolcher ein röhriger, ſtielloſer, holziger, häutiger, dauerhafter Schwamm; mit meiſtentheils halbkugelrundem, und in der Mitten gegen den Rand zu geſtrahltem, zirkelinigem Hute. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. II. Schwämme von unterſchiedener Geſtalt, wie ſie dem Holze anſitzen.
Fig. III. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein Stückgen Schwamm, ſenkrecht abgeſchnitten.
Fig. V. VI. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE.

BOLETVS TRICESIMVS QVARTVS.

Eſt fungus tubuloſus, bicolor, durus, & lignarius & lignoſus, ſeſſilis; pileo ſemicirculari, vndoſo. Forſan varietas boleti viceſimi ſexti? Tab. CXXXVII. CXXXVIII.

Fig. I. Fungus, quoad faciem ſuperiorem.
Fig. II. Fungus, quoad faciem inſeriorem
Fig. III. Pollen natiuus.
Fig. IV. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der vier und dreyßigſte Bilz.

Es iſt ſolcher ein röhriger, zweyfärbiger, harter, holziger, ſtielloſer Holzſchwamm; mit einem halbcirkelrunden, gewäſſerten Hute. Vielleicht eine Abänderung des ſechs und zwanzigſten Bilzes? Tab. CXXXVII. CXXXVIII.

Fig. I. Der Schwamm nach ſeiner Oberfläche.
Fig. II. Der Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. IV. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

HYDNA.

Digitized by Google

Tab. CCLXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. IV.





Fig. III.

Loibl pinx. et ſc. Ret

Digitized by Google

HYDNA.

Stachelſchwämme.

K EXPLI-

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE PRIMAE.

HYDNVM NONVM.

Eſt fungus vnicolor, plerumque ſolitarius, farctus, carnoſus, duriuſculus, varius; pileo plano, integro vel varie exciſo & inciſo, ad oram radiato; petiolo breui, inuerſe conico, infra rotundato vel truncato. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo plano, varie inciſo & exciſo, ad oram radiato & reuoluto.
Fig. II. Fungus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
— V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der neunte Stachelſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, meiſtentheils einzelner, fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit flachem, ganzen und mannigfaltig aus- und eingeſchnittenem, am Rande geſtrahltem Hute; mit einem kurzen, umgekehrt kegeligen, unten gerundeten und abgeſtutzten Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm; mit flachem, mannigfaltig ein- und ausgeſchnittenem, am Rande geſtrahltem und aufgerolltem Hute.
Fig. II. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCLXXI.

Fig. I.



Fig. II



Fig. III





Fig. V.




Fig. IV.

St. L. p. R. I. G. F sc. R.

Digitized by Google

Tab. CCLXXII.



St. L. p. R　　　　L. F. sc. R

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE SECVNDAE.

HYDNVM DECIMVM.

Eſt fungus bicolor, plerumque ſolitarius, farctus, membranaceus, varius; pileo plano, ad oram fimbriato, exciſo, ſaepe floriformi; petiolo cylindraceo, radicem verſus tenuiori. *Bauari* nomen neſciunt.

Fig. I. Par fungorum, quorum minor quaſi dipetalus, maior quoad faciem inferiorem.

Fig. II. Par fungorum connatorum.

Fig. III. Fungus quaſi floriformis, monopetalus.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. V. VI. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der zehente Stachelſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, meiſtentheils einzelner, voller, häutiger, abänderlicher Schwamm; mit flachem, am Rande bebrämtem und ausgeſchnittenem, blumenartigem Hute; mit einem runden, nach unten zu dünnern, Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein paar Schwämme, davon der kleinere zweyblätterig, der gröſſere aber nach ſeiner Unterfläche ſich zeiget.

Fig. II. Ein paar zuſammengewachſene Schwämme.

Fig. III. Ein gleichſam einblätteriger, blumenartiger Schwamm.

Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE TERTIAE.

HYDNVM VNDECIMVM.

Eſt fungus vni- ſeu bicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, parum varius; pileo conuexo, ſquamoſo; petiolo inuerſe conico. Nomine in *Bauaria* gaudet nullo.

Fig. I. Fungus explicatus; pileo conuexo, ſquamoſo, quaſi reniformi, in centro depreſſo.

Fig. II. Fungus, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. IV. V. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der eilfte Stachelſchwamm.

Es iſt ſolcher ein ein- oder zweyfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem gewölbten, ſchuppigen Hute; mit einem umgekehrt kegeligen Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm, mit gewölbtem, ſchuppigem, gleichſam nierenförmig m uud in der Mitte vertieftem Hute.

Fig. II. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.

Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EL VELAE.

Digitized by Google

Tab. CCLXXIII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.






Fig. V.

St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

Digitized by Google

ELVELAE.

Faltenſchwämme.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE QVARTAE.

ELVELA VICESIMA PRIMA.

Eſt fungus ſeſſilis, bicolor, & ſimplex & multiplex, cereus, fragilis, intus & extus laeuis, cyathiformis, varie contortus & plicatus. *Bauari* nomen ignorant.

Fig. I. Fungi explicari incipientes.

Fig. II.—VI. Varietates huius fungi, diuerſae explicationis & figurae.

Fig. VII. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. VIII. IX. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der ein und zwanzigſte Faltenſchwamm.

Es iſt ſolcher ein ſtielloſer, zweyfärbiger, ſo wohl einzelner als vielfacher, wächſerner, zerbrechlicher, von auſſen und innen glatter, becherartiger, auf mannigfaltige Art gewundener und gefalteter Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Einige Schwämme, wie ſie ſich eben entwickeln.

Fig. II. — VI. Abänderungen dieſes Schwammes; nach verſchiedenen Entwickelungen und Geſtalt.

Fig. VII. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCLXXIV.




St. L. p. R. I. G. F. sc. R.

Elvela ochroleuca

Digitized by Google

Tab. CCLXXV



St. L. p R

Elvela tubulosa

I. G. F sc. R

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE QVINTAE.

ELVELA VICESIMA SECVNDA.

Eſt fungus bicolor, & ſolitarius & ceſpitoſus, coriaceus, tubiformis, valde varius. Forſan varietas eluelae decimae ſeptimae, Tab. CLXV.

Fig. I. Fungus ore amplo.
Fig. II. III. Fungi explicari incipientes, ore fere clauſo.
Fig. IV. V. Varietates huius fungi.
Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & lente auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der zwey und zwanzigſte Faltenſchwamm.

Esjiſt ſolcher ein zweyfärbiger, ſo wohl einzelner, als vielfacher, lederhaftiger, trompetenähnlicher, ſehr abänderlicher Schwamm. Vieleicht eine Abänderung des ſiebenzehenden Faltenſchwammes. Tab. CLXV.

Fig. I. Ein Schwamm, mit etwas offener Mündung.
Fig. II. III. Schwämme, die ſich zu entwickeln anfangen, mit noch meiſt verſchloſſener Mündung.
Fig. IV. V. Abänderungen dieſes Schwammes.
Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE SEXTAE.

ELVELA VICESIMA TERTIA.

Eſt fungus bicolor & ſimplex & multiplex, carnoſus, duriuſculus, clauiformis, plicatus, ſupra truncatus, varie inciſus & exciſus. Num varietas eluelae decimae ſextae? Tab. CLXIV.

Fig. I. Fungi quatuor connati.
Fig. II. Fungus ſolitarius, ad radicem fiſſus.
Fig. III. Fungus ſupra duplex, infra ſimplex.
Fig. IV. Fungus clauam referens.
Fig. V. Fungus floriformis.
Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert ſechs und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der drey und zwanzigſte Faltenſchwamm.

Es iſt ein zweyfärbiger, ſo wohl einzelner als vielfacher, fleiſchiger, härtlicher, ſäulartiger, gefalteter, oben abgeſtutzter, mannigfaltig aus- oder eingeſchnittener Schwamm. Vieleicht eine Abänderung des ſechzehenden Faltenſchwammes? Tab. CLXIV.

Fig. I. Vier zuſammengewachſene Schwämme.
Fig. II. Ein einzelner, unten geſpaltener Schwamm.
Fig. III. Ein oben doppelter, unten einfacher Schwamm.
Fig. IV. Ein ſäulenartiger Schwamm.
Fig. V. Ein blumenähnlicher Schwamm.
Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCLXXVI.



St. L. p. R. I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

Tab. CCLXXVII.



St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

Elvela infundibuliformis

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE SEPTIMAE.

ELVELA VICESIMA QVARTA.

Eſt fungus bicolor, plerumque ceſpitoſus, coriaceus, intus & extus laeuis , florem ſeu tubam referens. Nomine in *Bauaria* gaudet nullo.

Fig. I. Trias fungorum, variae figurae.
Fig. II. Fungi, quoad faciem exteriorem.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. V. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert ſieben und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der vier und zwanzigſte Faltenſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, meiſtentheils vielfacher, lederhafter, von innen und auſſen glatter, blumenartiger, oder trompetenähnlicher Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I Drey Schwämme von verſchiedener Geſtalt.
Fig. II. Schwämme, wie ſie ſich von auſſen zeigen.
Fig III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. V. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE OCTAVAE.

ELVELA VICESIMA QVINTA.

Eſt fungus vnicolor, & ſolitarius & ceſpitoſus, coriaceus, extus & intus laeuis, ad oram varie exciſus, florem ſeu tubam aemulans. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. Faſciculus fungorum, flores infundibuliformes aemulantium.
Fig. II. Fungus ſolitarius.
Fig. III. Fungus ramoſus, quoad faciem poſteriorem.
Fig. IV. V. Varietates huius fungi.
Fig. VI. VII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der fünf und zwanzigſte Faltenſchwamm.


Es iſt ſolcher ein einfärbiger, ſo wohl einzelner als vielfacher, lederhafter, von auſſen und innen glatter, am Rande mannigfaltig ausgeſchnittener, blumen und trompetenartiger Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Büſchel blumentrichterartige Schwämme.
Fig. II. Ein einzelner Schwamm.
Fig. III. Ein äſtiger Schwamm, nach ſeiner Hinterfläche.
Fig. IV. V. Abänderungen dieſes Schwammes.
Fig. VI. VII. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCLXXVIII.



St. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

Tab. CCLXXIX.

Fig. II.



Fig. III.



Fig. I



Fig. V.





Fig. IV

Leibl pinx. et Sc. Rat.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE SEPTVAGESIMAE NONAE.

ELVELA VICESIMA SEXTA.

Eſt fungus vnicolor, & ſolitarius & ceſpitoſus, membranaceus, extus & intus laeuis; pileo conuexo; petiolo cylindraceo. Nomine in *Bauaria* nullo.

Fig. I. Fungus ex genere agaricorum, cuius pileo eluelae inſident.
Fig. II. Eluela, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Eluela ad perpendiculum diſſecta.
Fig. IV. V. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und ſiebenzigſten Kupfertafel.

Der ſechs und zwanzigſte Faltenſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, theils einzelner theils vielfacher, von auſſen und innen glatter Schwamm; mit einem gewölbten Hute; und einem runden Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Blätterſchwamm, deſſen Hute die Faltenſchwämme aufſitzen.
Fig. II. Ein Faltenſchwamm, nach der Unterfläche.
Fig. III. Ein Faltenſchwamm, ſenkrecht zerſchnitten.
Fig. IV. V. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE OCTOGESIMAE.

ELVELA VICESIMA SEPTIMA.

Eſt fungus ſeſſilis, vnicolor, plerumque ſimplex, cereus, fragilis, cauus, laeuis, infra plicatus, ſupra varie exciſus, ſaepe cyathiformis. *Bauari* nomen neſciunt.

Fig. I. Fungus maior, oblongus, excauatus, infra plicatus, ſupra exciſus.

Fig. II. III. Varietates huius fungi.

Fig. IV. Fungus cyathiformis.

Fig. V. VI. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert und achtzigſten Kupfertafel.

Der ſieben und zwanzigſte Faltenſchwamm.

Es iſt ſolcher ein ſtielloſer, einfärbiger, meiſt einzelner, wachsartiger, zerbrechlicher, hohler, glatter, unten gefaltener, oben mannigfaltig ausgezackter, oft becherartiger Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein gröſſerer, länglicher, ausgehöhlter, unten gefalteter, . ter Schwamm.

Fig. II. III. Abänderungen dieſes Schwammes.

Fig. IV. Ein becherrartiger Schwamm.

Fig. V. VI. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub

EXPLI.

Digitized by Google

Tab. CCLXXX.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Loibl pinx. et ſc. Rat.

Digitized by Google

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.



Fig. IV.



Fig. VI.



Fig. V.



Loibl pinx. et St. Bar.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE OCTOGESIMAE PRIMAE.

ELVELA VICESIMA OCTAVA.

Eſt fungus bicolor, & petiolatus & ſeſſilis, cereus, fragilis, laeuis; pileo rotundo vel tricuſpidato. Nomen in *Bauaria* habet nullum.

Fig. I. Fungus petiolatus, capitulo tricuſpidato.
Fig. II. Fungus ſeſſilis.
Fig. III. Fungus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. VI. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und achtzigſten Kupfertafel.

Der acht und zwanzigſte Faltenſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, ſo wohl ſtielloſer, als beſtielter, wachsartiger, gebrechlicher, glatter Schwamm; mit einem rundlichen und dreyſpitzigen Hute. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein beſtielter Schwamm; mit dreyſpitzigem Hute.
Fig. II. Ein ſtielloſer Schwamm.
Fig. III. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. VI. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE OCTOGESIMAE SECVNDAE.

ELVELA VICESIMA NONA.

Eſt fungus vnicolor, ſolitarius, cereus, fragilis, phalliformis; pileo inflato, plicato, in mucrones deſinente; petiolo inflato, radicem verſus bulboſo, extus plicato, intus fiſtuloſo. *Bauaris* anonymus.

Fig. I. Fungus bicuſpidatus.

Fig. II. Fungus tricuſpidatus.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. IV. V. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert zwey und achtzigſten Kupfertafel.

Der neun und zwanzigſte Faltenſchwamm.

Es iſt ein einfärbiger, einzelner, wachsartiger, gebrechlicher, unächter Morgelſchwamm; mit aufgeblaſenem, gefaltetem, ſpitzig auslaufendem Hute; mit aufgeblaſenem, nach unten zu knolligen, von auſſen gefalteten, von innen hohlen Stiele. Hat keinen Namen in Bayern.

Fig. I. Ein zweyſpitziger Schwamm.

Fig. II. Ein dreyſpitziger Schwamm.


Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLI

Digitized by Google


Tab. CCLXXXII.



Leibl pinx et sc. Rat

Digitized by Google

Tab. CCLXXXIII.



Leibl pinx. et Sc. Rat.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE OCTOGESIMAE TERTIAE.

ELVELA TRICESIMA.

Eſt fungus vni- vel bicolor, ſolitarius, cereus, fragilis, phalliformis; pileo membranaceo, plicato, compreſſo, varie exciſo, incertae figurae; petiolo compreſſo, curuato, ſaepe plicato. Nomen in *Bauaria* eſt nullum.

Fig. I. Fungus pileo compreſſo; petiolo tenui, plicato, quaſi contorto.

Fig. II. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. III. Fungus maior; pileo deformi, petiolo craſſo; rotundiuſculo.

Fig. IV. V. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und achtzigſten Kupfertafel.

Der dreyßigſte Faltenſchwamm.

Es iſt ſolcher ein ein- oder zweyfärbiger, einzelner, wachsartiger, zerbrechlicher, unächter Morgelſchwamm; mit einem häutigen, gefalteten, gedruckten, mannigfaltig ausgeſchnittenen Hute; mit einem gedruckten, gebogenen, oft faltigen Stiele.

Fig. I. Ein Schwamm mit gedrucktem Hute; mit einem zarten, gefalteten und gleichſam gewundenen Hute.

Fig. II. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. III. Ein gröſſerer Schwamm; mit ungefaltetem Hute; und einem dicken rundlichen Stiele.

Fig. IV. V. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE OCTOGESIMAE QVARTAE.

ELVELA TRICESIMA PRIMA.

Eſt fungus ex minoribus ſeſſilis, vnicolor, coriaceus, cyathi in formam excauatus, hemiſphaericus; intus laeuis, extus & in margine hirſutus, radicibus tenuiſſimis praeditus. Apud *Bauaros* nomen habet nullum.

Fig. I. Fungi variae figurae & magnitudinis.
Fig. II. III. Varietates huius fungi.
Fig. IV. Fungus lente auctus, quoad faciem interiorem & exteriorem.
Fig. V. Fungus, quoad faciem inferiorem.
Fig. VI. Fungus radicibus tenuiſſimis donatus.
Fig. VII. VIII. Pollen natiuus & auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und achtzigſten Kupfertafel.

Der ein und dreyßigſte Faltenſchwamm.

Es iſt ein kleiner ſtielloſer, einfärbiger, lederhafter, becherartiger, halbcirkelrunder, innwendig glatter, auswendig und am Rande haariger, bewurzelter Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Schwämme von verſchiednner Geſtalt und Gröſſe.
Fig. II. III. Abänderungen dieſes Schwammes.
Fig. IV. Ein vergröſſerter Schwamm, nach ſeiner innern und äuſſern Fläche.
Fig. V. Ein vergröſſerter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. VI. Ein Schwamm mit ſeinen zarten Wurzeln.
Fig. VII. VIII. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub,

CLAVARIAE.

Tab. CCLXXXIV.

Fig I.




Fig II



Fig. III.



Fig. IV




Fig. V.




Fig. VI.



Fig. VIII.



Fig. VII.



Leibl pinx. et Sc. Rat.

Digitized by Google

Digitized by Google

CLAVARIAE.

Käulſchwämme.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE OCTOGESIMAE QVINTAE.

CLAVARIA DECIMA.

Eſt fungus coralloides, bicolor, mollis, carnoſus; corpore multifido, ramoſo; ramis ab initio obſcuris, in apices breuiſſimos terminatis. In *Bauaria* nomine caret.

Fig. I. Fungus recens natus, ramis obſcuris.
Fig. II. Fungus minor.
Fig. III. Ramus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Fungus euolutus, ramis multifidis.
Fig. V. Pollen natiuus.
Fig. VI. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und achtzigſten Kupfertafel.

Der zehende Käulſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, weicher, fleiſchiger, vielſpaltiger, äſtiger Corallenſchwamm; deſſen Aeſte anfangs wenig ſichtbar ſind, und in zarte Spitzen auslaufen. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein noch nicht ausgewachſener Schwamm; mit noch unſichtbaren Aeſten.
Fig. II. Ein dergleichen kleiner Schwamm.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Aſt.
Fig. IV. Ein ausgewachſener Schwamm, mit häufigen und geſpaltenen Aeſten.
Fig. V. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VI. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google



Loibl p. et sc. Rat

Clavaria flavescens

Digitized by Google

Tab. CCLXXXVI.



Loibl pinx. et sc. Rat.

Clavaria pallida

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE OCTOGESIMAE SEXTAE.

CLAVARIA VNDECIMA.

Eſt fungus coralloides, fere vnicolor, carnoſus, mollis; corpore multifido, ramoſo; ramis ab initio craſſis, & in apices breuiſſimos terminatis. In *Bauaria* nomine inſignitur nullo.

Fig. I. II. Fungi diuerſae figurae.
Fig. III. Ramulus integer.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. Pollen natiuus.
Fig. VI. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert ſechs und achtzigſten Kupfertafel.

Der eilfte Käulſchwamm.

Es iſt ein meiſt einfärbiger, fleiſchiger, weicher, vielſpaltiger, äſtiger, Corallenſchwamm; deſſen Aeſte einen dicklichen Anfang haben und ſich in ſehr kurze und kleine Spitzen endigen. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. II. Schwämme, von verſchiedenen Ausſehen.
Fig. III. Ein Aſt ganz und unzerſchnitten.
Fig. IV. Ein Aſt ſenkrecht zerſchnitten.
Fig. V. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VI. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE OCTOGESIMAE SEPTIMAE.

CLAVARIA DVODECIMA.

Eſt fungus coralloides, bicolor, carnoſus, mollis; corpore ramoſo; ramis ab initio craſſioribus vel tenuioribus, in apices breuiſſimos terminatis. Nomine in *Bauaria* gaudet nullo.

Fig. I. II. Fungi diuerſae explicationis & figurae.
Fig. III. Ramus huius fungi.
Fig. IV Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. Pollen natiuus.
Fig. VI. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert ſieben und achtzigſten Kupfertafel.

Der zwölfte Käulſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, fleiſchiger, weicher, äſtiger, Corallenſchwamm; deſſen Aeſte einen dicken Anfang nehmen, und in ſehr kurze Spitzen auslaufen.

Fig. I. II. Schwämme von verſchiedener Entwickelung und Geſtalt.
Fig. III. Ein Aſt dieſes Schwammes.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VI. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCLXXXVII



St. L. p. R. I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

Tab. CCLXXXVIII.



Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE OCTOGESIMAE OCTAVAE.

CLAVARIA DECIMA TERTIA.

Eſt fungus coralloides, tricolor, carnoſus, mollis; corpore ramoſo, ramis ab initio craſſioribus vel tenuioribus, in apices tenuiſſimos terminatis. In *Bauaria* nomen habet nullum.

Fig. I. III. Fungi diuerſae explicationis & figurae.
Fig. III. Ramus huius fungi.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. Pollen natiuus.
Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und achtzigſten Kupfertafel.

Der dreyzehende Käulſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, fleiſchiger, weicher, äſtiger Schwamm; deſſen Aeſte anfangs mehr oder weniger dicke ſind, und in zarte Spitzen auslaufen. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. II. Schwämme von verſchiedener Entwickelung und Geſtalt.
Fig. III. Ein Aſt dieſes Schwammes.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VI. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE OCTOGESIMAE NONAE.

CLAVARIA DECIMA QVARTA.

Eſt fungus coralloides, vnicolor, carnoſus, duriuſculus; corpore multifido, ramoſo; ramis in apices, & longiores & breuiores, acutos vel truncatos, terminatis, cornua cervina optime aemulantibus. In *Bauaria* nomen deſideratur.

Fig. I. Fungus, ramis acute & truncate terminatis.

Fig. II. Ramulus maior & integer.

Fig. III. Pollen natiuus.

Fig. IV. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und achtzigſten Kupfertafel.

Der vierzehende Käulſchwamm.

Es iſt ein meiſtens einfärbig r, fleiſchiger, etwas harter, Corallenſchwamm; deſſen Aeſte ſich theils in längere, theils in kürzere, ſcharfe und abgeſtutzte, Spitzen endigen, und welche denen Hirſchgeweihen ziemlich ähnlich ſehen. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Schwamm, deſſen Aeſte theils ſcharf ſpitzig, theils abgeſtutzt, auslaufen.

Fig. II. Ein etwas groſſer und unzerſchnittner Schwamm.


Fig. III. Der natürliche Saamenſtaub.

Fig. IV. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPL


Digitized by Google

Tab. CCLXXXIX.



Leibl p. et sc. Rat.

Digitized by Google



Leibl p. et Sc. Ro

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAGESIMAE.

CLAVARIA DECIMA QVINTA.

Eſt fungus perpendicularis, vnicolor, ſolitarius, carnoſus, duriuſculus, gemmatus, clauam herculeam optime referens. In *Bauaria* nomen ignotum eſt.

Fig. I. Fungus, quoad faciem exteriorem.
Fig. II. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. III. Pollen natiuus.
Fig. IV. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert und neunzigſten Kupfertafel.

Der funfzehende Käulſchwamm.

Es iſt ein gerader, einfärbiger, einzelner, fleiſchiger, härtlicher, wie mit Edelgeſteinen beſetzter Schwamm, der mit einer Herculisſäule viel ähnliches hat.

Fig. I. Der Schwamm nach ſeinem äuſſern Anſehen.
Fig. II. Der ſenkrecht zerſchnittene Schwamm.
Fig. III. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. IV. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAGESIMAE PRIMAE.

CLAVARIA DECIMA SEXTA.

Eſt fungus vnicolor, ſolitarius, non ramoſus, parum carnoſus, mollis, in apices tenuiſſimos terminatus. *Bauaris* nomen ignotum.

Fig. I. II. Fungi variae figurae.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen auctus.

Erklärung der zweyhundert ein und neunzigſten Kupfertafel.

Der ſechzehende Käulſchwamm.


Es iſt ein einfärbiger, einzelner, äſtenloſer, wenig fleiſchiger und härtlicher Schwamm, und der ſich in ſehr zarte und vielfache Spitzen zertheilt und ausläuft. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. II. Schwämme von verſchiedener Geſtalt.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

LYCOPERDA.

Digitized by Google

Tab. CCXCI.



Clavaria laciniata

Loibl p. et sc. Rat

Digitized by Google

Digitized by Google

LYCOPERDA.
Staubſchwämme.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAGESIMAE SECVNDAE.

LYCOPERDON VNDECIMVM.

Eſt fungus vnicolor, petiolatus, &, vt mihi videtur, plane deformis. Num varietas lycoperdi ſexti, vel decimi quarti? Tab. CLXXXVII. CCXCV.

Fig. I. Fungus deformis, cuius petiolo fungi minores agariciformes adnati ſunt.

Erklärung der zweyhundert zwey und neunzigſten Kupfertafel.

Der eilfte Staubſchwamm.

Es iſt ein einfacher, beſtielter, und, wie ich davor halte, ungeſtalteter Schwamm. Vieleicht eine Abänderung des ſechſten oder vierzehenden Staubſchwammes. Tab. CLXXXVII. CCXCV.

Fig. I. Der ungeſtaltete Schwamm, deſſen Stiele zwey blätterſchwammähnliche kleinere Schwämme angewachſen ſind.

Digitized by Google

Tab. CCXCII.

Fig. I



Loibl p. et Sc. Rat.

Digitized by Google

Tab. CCXCIII



St L. p R.

I.G.F. sc R.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAGESIMAE TERTIAE.

LYCOPERDON DVODECIMVM.

Eſt fungus vnicolor, & petiolatus & ſeſſilis, & piriformis & oblongus, ſaepe deformis; per maturitatem quoad partem ſuperiorem in furfuraceas portiunculas, & quoad pulpam internam in pollinem farinaceum ſolutus; parte inferiori & petiolo perſiſtente. In *Bauaria* nomine gaudet nullo.

Fig. I. Fungus petiolatus piriformis; capitulo marmoreo.
Fig. II. III. Fungi ſeſſiles, oblongi; capitulis vndoſis.
Fig. IV. Fungus deformis; capitulo gemmato.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VI. VII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert drey und neunzigſten Kupfertafel.

Der zwölfte Staubſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, ſo wohl beſtielter als ſtielloſer, ſo wohl birnförmiger, als länglicher Schwamm; deſſen obere Hälfte ſich nach und nach in allerhand kleine Stücken, das innere Weſen in einen Saamenſtaub auflöſet; die untere Hälfte aber, nebſt dem Stiele, lange Zeit ſich unverletzt erhält.

Fig. I. Ein beſtielter biernartiger Schwamm; mit gemarmetem Kopfe.
Fig. II. III. Ein ſtielloſer länglicher Schwamm; mit gewäſſertem Kopfe.
Fig. IV. Ein ungeſtalteter Schwamm; mit geſteineltem Kopfe.
Fig. V. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VI. VII. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAGESIMAE QVARTAE.

LYCOPERDON DECIMVM TERTIVM.

Eſt fungus vnicolor, ſubgloboſus, ſeſſilis, petiolo tamen ſpurio ſaepe donatus, ſupra quaſi punctatus, infra radicatus; per maturitatem quoad ſuperiorem partem ſolutus & difflatus, quoad inferiorem perſiſtens; interne lanugine filamentoſa & pollinifera repletus. *Bauari* nomen ignorant.

Fig. I. Fungus integer, quoad faciem ſuperiorem.
Fig. II. Fungus integer, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus ad perpendicularum diſſectus.
Fig. IV. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert vier und neunzigſten Kupfertafel.

Der dreyzehende Staubſchwamm.

Es iſt ein einfärbiger, rundlicher, ſtielloſer, wenigſtens nur unächt beſtielter, oben gedippelter, unten bewurzelter Schwamm; deſſen obere Hälfte ſich nach und nach auflöſet und verſtiebet, die untere aber lange Zeit übrig bleibet; und deſſen inneres Weſen mit einer fadigen Saamenwolle angefüllt iſt. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig I. Ein unverlezter Schwamm, nach ſeiner Oberfläche.
Fig. II Ein unverlezter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittner Schwamm.
Fig. IV. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXCIV.



Fig. III.




Fig. II.

Fig. I



Fig. IV.



Fig. V.



Sc. L. p. R.

I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

Tab. CCXCV.



St. L. p. R. Lycoperdon excipuliforme I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAGESIMAE QVINTAE.

LYCOPERDON DECIMVM QVARTVM.

Eſt fungus vnicolor, petiolatus; ab initio ſtellulis minimis obſitus, poſt laeuis; per maturitatem in furfuraceas portiunculas, & quoad pulpam internam in pollinem farinaceum, ſolutus; petiolo perſiſtente. *Bauaris* nomen eſt nullum.

Fig. I. Fungus recens natus, ſtellulis obſitus.

Fig. II. Fungus per aetatem laevis.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. IV. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der zweyhundert fünf und neunzigſten Kupfertafel.

Der vierzehende Stauſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, beſtielter, anfänglich zart beſternter, mit der Zeit glatter Schwamm; der oben ſich nach und nach in allerhand Stucken, das innere Weſen in einen Saamenſtaub, aufſöſet, der Stiel aber ſich lange Zeit erhält. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein beſternter ordentlicher Schwamm.

Fig. II. Ein glatter älterer Schwamm.

Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. IV. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

Digitized by Google

MVCORES.

Unächte Staubſchwämme.

EXPLI-

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAGESIMAE SEXTAE.

MVCOR QVINTVS.

Eſt fungus ex minimis, lignarius, ſeſſilis, globoſus; recens natus argenteus, poſt flaueſcens, denique nigreſcens; cortice tenui, in pulucrem per aetatem fatiſcente, obductus; interne polline, filamentis adhaerente, repletus. *Bauaris* anonymus.

Fig. I. Fungus recens natus, colore argenteo.

Fig. II. Fungus ſenior, colore flaueſcente.

Fig. III. Fungus maturus, colore nigreſcente.

Fig. IV. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert sechs und neunzigſten Kupfertafel.

Der fünfte unächte Stauſchwamm.

Es iſt ſolcher ein kleiner, ſtielloſer, kugelrunder, anfangs ſilberfarbiger, nachher gelblicher, und endlich ſchwärzlicher Holzſchwamm; deſſen zarte Rinde mit der Zeit aufſpringet, und den innerhalb liegenden Saamenſtaub abfliegen läſſet. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig I. Ein erſt entſtandener ſilberfarbiger Schwamm.

Fig. II. Ein älterer gelblicher Schwamm.

Fig. III. Ein vollkommener reif gewordener ſchwärzlicher Schwamm.

Fig. IV. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI

Digitized by Google

Tab. CCXCVI.

Fig. I.




Fig. IV.






Fig. V.

Fig. II.



Fig. III.



St. L. p. R.   I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

Tab. CCXCVII.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




Fig. IV.





Fig. V.

Fig. VI.



I. St. Leibl pinx. et A. R. t

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAGESIMAE SEPTIMAE.

MVCOR SEXTVS.

Eſt fungus ex minimis, lignarius, petiolatus; recens natus colore carneo, maturus nigro; capitulo membrana tenuiſſima, per aetatem dehiſcente, polinemque eiiciente, obducto; petiolo gracili, recto vel curuato. *Bauaris* nomen eſt nullum.

Fig. I. Fungi recens nati, colore carneo.
Fig. II. Fungi maturi, colore nigro.
Fig. III. Trias fungorum, vitro auctorum.
Fig. IV. Fungus lente auctus, maturus, pileo dehiſcente et pollinem eiiciente.
Fig. V. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert ſieben und neunzigſten Kupfertafel.

Der ſechſte Schimmelſchwamm.

Es iſt ſolcher ein kleiner, beſtielter, anfangs fleiſchfarbiger, zuletzt ſchwarzer Holzſchwamm; mit einem dünnhäutigen, in der Zeitfolge zerplatzenden, und den Saamenſtaub von ſich werfenden, Kopfe; mit einem ganzen, geraden oder gekrümten Stiele.

Fig. I. Schwämme, in ihrem erſten Zeitalter, und wie ſie eine Fleiſchfarbe haben.
Fig. II. Schwämme, in ihrer Reiſe, und wie ſich die anfängliche Farbe in eine ſchwarze verwandelt hat.
Fig. III. Drey vergrößerte Schwämme.
Fig. IV. Ein reifer vergrößerter Schwamm, mit aufgeſprungenem Kopfe und von ſich werfendem Saamenſtaube.
Fig. V. VI. Der vergrößerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

PHALLI.

Gicht= oder Morchelſchwämme.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAGESIMAE OCTAVAE.

PHALLVS TERTIVS.

Eſt fungus eſculentus, vnicolor ſeu bicolor, membranaceus, cereus, fragilis, varius; capitulo cancellato, conico, acute ſeu obtuſe terminato; intus inflato ſeu excauato; petiolo cylindraceo, laeui, ad radicem tuberoſo, intus fiſtuloſo. In *Bauaria* dicitur: *Groſſe Maurache.*

Fig. I. II. Fungi variae figurae.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. V. Pollen natiuus et vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert acht und neunzigſten Kupfertafel.

Der dritte Morgelſchwamm.

Es iſt ein eßbarer, ein oder zweyfärbiger, häutiger, wachsartiger, zerbrechlicher, abänderlicher Morgelſchwamm; mit ein m gegitterten, kegeligen, mehr und weniger ſpitzig auslaufenden, aufgeblaſnen, und inwendig hohlen, Kopfe; mit einem glatten, runden, und unten knolligen Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. II. Schwämme von verſchiedener Geſtalt.
Fig. III. Ein Schwamm ſenkrecht zerſchnitten.
Fig. IV. V. Der natürliche und vergröſſerte Saamenſtaub.

EXPLI-

Digitized by Google

Tab. CCXCVIII.



Se.L.p.R I.G.F.sc.R

Digitized by Google

Tab. CCXCIX.



St. L. p. R. I. G. F. sc. R.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE DVCENTESIMAE NONAGESIMAE NONAE.

PHALLVS QVARTVS.

Eſt fungus eſculentus, bicolor, membranaceus, cereus, fragilis, varius; capitulo cancellato, & acute & obtuſe terminato, inflato, intus excauato; petiolo cylindraceo, laeui, radicem verſus craſſo. In *Bauaria* nomine *Groſſe Maurache* gaudet. Num varietas fungi antecedentis?

Fig. I. II. Fungi variae figurae.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der zweyhundert neun und neunzigſten Kupfertafel.

Der vierte Morgelſchwamm.

Es iſt ſolcher ein eßbarer, zweyfärbiger, wachsartiger, zerbrechlicher, abänderlicher Schwamm; mit einem gegitterten, ſo wohl ſcharf ſpitzig, als auch ſtumpf ſpitzig, auslaufenden, aufgeblaſenen, inwendig hohlen Kopfe; mit einem runden, glatten, nach unten zu dickeren Stiele. Iſt in Bayern unter dem Namen groſſe Maurache bekannt.

Fig. I. II. Schwämme von verſchiedener Geſtalt.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE.

PHALLVS QVINTVS.

Eſt fungus eſculentus, bicolor, membranaceus, cereus, fragilis, varius; capitulo cancellato, conico, rotunde acuminato, inflato, intus cauo, ſaepe deformi; petiolo cylindraceo, tuberoſo, intus fiſtuloſo. In *Bauaria* appellatur *groſſe Maurache.*

Fig. I. Fungus capitulo conico, rotunde acuminato.
Fig. II. Fungus capitulo deformi, elueliformi.
Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Pollen natiuus.
Fig. V. Pollen lente auctus.

Erklärung der dreyhunderſten Kupfertafel.


Der fünfte Morgelſchwamm.

Es iſt ein eßbarer, zweyfärbiger, häutiger, wachsartiger, zerbrechlicher, abänderlicher Schwamm; mit gegittertem, kegeligem, rundlich zugeſpitztem, aufgeblaſnem, innwendig hohlem, oft ungeſtaltetem Kopfe; mit einem runden, aufgeblaſenen, innwendig hohlen Stiele. Heiſſ.t in Bayern insgemein groſſe Maurache.

Fig. I. Ein Schwamm, mit kegeligen, rundlich ſpitzig auslaufenden Kopfe.
Fig. II. Ein Schwamm mit einem ungeſtalteten, Faltenſchwammähnlichen Kopfe.
Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. V. Der vergröſſerte Saamenſtaub.

Digitized by Google

Tab. CCC.



St. L. p. R. I. G. F. sc. R.


Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google